17
G35
Cat
Thi

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES PLANTES

DISPONIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT

THIBAUT & KETELEER

HORTICULTEURS

RUE HOUDAN, 87

A SCEAUX (Seine)

PRIX COURANT POUR LE PRINTEMPS 1879

PARIS
IMPRIMERIE HORTICOLE DE E. DONNAUD
1, RUE CASSETTE, 1

1879

BIBLIOTHÈQUE
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
VILLE DE GENÈVE

AVIS IMPORTANT

Les expéditions se feront à grande vitesse, à moins d'ordres contraires.

Les frais d'emballage et de port sont à la charge des commettants, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

En cas de retard, les réclamations doivent être faites au commissionnaire indiqué dans la lettre d'avis.

Nous disposons habituellement à quatre mois de date de nos factures quand on ne nous indique pas un autre mode de payement.

Pour les petites sommes, on est prié de nous les adresser en mandat-poste.

On est prié d'affranchir et de nous adresser toutes les lettres,

à Sceaux (Seine).

On se rend de Paris à Sceaux (en 30 minutes) par le chemin de fer dont l'embarcadère est à l'ancienne barrière d'Enfer.

Les départs ont lieu toutes les heures.

Les omnibus spéciaux, desservant le chemin de fer à tous les trains, partent :

de la rue de Londres, 8,	50	minutes	avant	le départ,
de la rue Notre-Dame-des-Victoires,	43	—	—	—
de la rue Saint-Honoré, 130,	30	—	—	—

BOTA 37465

NOUVEAUTÉS

Que nous annonçons pour la première fois

SERRE CHAUDE

BEGONIA

Variétés à feuillage ornemental.

Madame Hachette (*Fontaine*).
M. Lefebvre (*Lef.*).
Ondine (*Lef.*).

Prix : la pièce, 5 fr.

CALADIUM

MANOEL (J. WEISS).

Feuilles de moyenne grandeur, les deux tiers du centre sont d'un blanc transparent légèrement teinté de rose, les bords vert clair ; les nervures d'un vert foncé se prolongent jusqu'à l'extrémité du limbe.

Prix : 12 fr.

CAMOENS (J. WEISS).

Plante naine de 20 à 25 centimètres de hauteur ; feuilles nombreuses, longues de 10 à 15 centimètres, étroites et très-longuement acuminées, rouge pâle légèrement saumoné, mélangé de vert clair et bordé de vert foncé.

Cette variété fait partie d'une nouvelle race très-distincte des variétés cultivées jusqu'à présent et dont M. Carrière a parlé sous le nom de Caladiums portugais, dans la *Revue horticole*, numéro du 16 février 1878.

Prix : 15 fr.

GLOXINIA

Aramis (*Malet*), tube pointillé intérieurement rose vif, limbe pointillé carmin, chaque lobe marqué d'une macule pourpre à l'orifice du tube.

Circée (*Malet*), intérieur du tube blanc légèrement granité rose, chaque lobe marqué d'une zone pourpre bordé de violet ; limbe bordé de blanc légèrement lilacé ; très-florifère.

Cybèle (*Malet*), tube blanc pur, chaque lobe marqué d'une large zone indigo bordé de blanc pur ; très-florifère .

Leda (*Malet*), très-grande fleur à six divisions, blanc rosé pointillé rouge sang, chaque lobe marqué d'un point carmin vif.

Ondine (*Malet*), gorge blanche pointillée de violet à l'intérieur, lobes zonés de violet bordé indigo, les bords du limbe bleu de ciel.

Sylvia (*Malet*), fond blanc piqueté pourpre, zones bleu lavande, les bords du limbe granité très-serré. Très-jolie.

Thalie (*Malet*), tube blanc, lobes bleu clair avec zones bleu foncé pointillé magenta. Plante très-naine.

Uranie (*Malet*), tube blanc jaunâtre pointillé intérieurement rose carmin, chaque lobe marqué d'une zone très-nette également rose carmin, bords du limbe lilas tendre moucheté de rose.

Vesta (*Malet*), pourpre cocciné éclatant, superbe de forme et de tenue.

Zenobia (*Malet*), tube blanc piqueté violet pourpre à l'intérieur, chaque lobe marqué d'une zone de petits points très-serrés de même couleur, et d'un gros point bleu foncé à l'orifice du tube ; limbe largement bordé de blanc pur.

Toutes ces variétés sont à fleurs érigées.

Prix : la pièce, 4 fr.

SERRE FROIDE

BEGONIA TUBÉREUX

Variétés à fleurs simples.

	fr.	c.
Exposition de Sceaux (*Fontaine*), plante vigoureuse, fleurs très-grandes, de bonne forme, rouge carmin brillant.	10	»
Le Géant (*Th. et K.*), plante élevée, d'une très-grande vigueur, fleurs les plus grandes du genre, rouge sang velouté ; de beaucoup d'effet.	10	»

Marie Malet (*Malet*), plante vigoureuse, se ramifiant bien et de bonne tenue. Fleurs blanches. . . . . 5 »

Vulcain (*Fontaine*), plante robuste et vigoureuse, fleurs très-grandes, parfaites de forme, orange vermillon vif. . . . . 10 »

Variétés à fleurs doubles.

Clémence Delahaye (*Malet*), fleurs moyennes très-doubles, rose satiné, centre blanc. Très-florifère. . . . . 6 »

Gaston Malet (*Mal.*), variété issue du B. Président Burelle et Veitchii, fleurs très-doubles, forme et imbrication d'un camélia, rouge clair. 8 »

Les cinq variétés suivantes, dont nous avons acquis la propriété, diffèrent en beaucoup de points des autres variétés connues, à fleurs doubles. Elles sont très-vigoureuses et se ramifient abondamment dès la base comme le B. Boliviensis et la variété Dr Moore. Les fleurs sont très-pleines, composées de quatre pétales externes plus ou moins larges, et d'une infinité de pétales internes plus étroits et formant un pompon serré.

Elles ont obtenu une prime de première classe à la Société centrale d'horticulture de France, en juin dernier, et un premier prix à l'exposition d'horticulture de Versailles, au mois d'août.

Elles seront figurées prochainement dans la *Revue Horticole*.

Clovis (*Bouchet*), fleurs très-pleines, pæoniformes, pétales externes larges, les autres étroits, la plupart fimbriés, d'un très-beau rouge orangé.

Dinah Félix (*B.*), plante robuste, fleurs tres-grosses à pétales internes excessivement nombreux, rouge à centre blanc en s'épanouissant, passant ensuite au rouge ponceau uniforme.

Duchesse de Cambacerès (*B.*), fleur grande, les quatre pétales externes assez larges, ceux du centre très-étroits et plus courts, formant un pompon serré, rouge amarante clair.

Louis Bouchet (*B.*), plante vigoureuse, dressée, fleurs très-fortes à pétales très-nombreux, les externes beaucoup plus larges, rouge orangé clair et brillant.

Marie Bouchet (*B.*) fleurs énormes, très-pleines, rouge cocciné foncé.

Prix : la pièce, 10 fr.

PELARGONIUM

Variétés à grandes fleurs.

Astrée (*Th. et K.*), blanc légèrement carné, macules palmées et réticulées de rouge orange clair sur les cinq pétales.

Bérénice (*Malet*), rose satiné, maculé marron noir sur les cinq pétales.

Comtesse de Choiseul (*Malet*), fleurs grandes, blanc pur, pétales supérieurs largement maculés violet foncé.

Norma (*Malet*), fleurs grandes, saumon orange maculé marron noir sur les cinq pétales.

Psyché (*Malet*), rose saumoné, pétales supérieurs maculés et striés de marron feu.

Rosita (*Malet*), fleurs grandes, carmin bordé et ponctué de blanc, maculé noir sur les cinq pétales.

Sénateur Krantz (*Malet*), pétales entièrement noirs, avec un liseré feu sur les bords.

Prix : la pièce, 6 fr, les 7 variétés prises ensemble ; 35 fr. ;

PLEINE TERRE

BUDLEIA INSIGNIS (CARR.)

Arbuste nain, vigoureux, compact et dressé. Inflorescence terminale ramifiée, à ramifications strictement dressées comme dans certaines véroniques herbacées. Fleurs en épis très-compacts, d'un violet lilas légèrement rosé.

Figuré dans la *Revue Horticole*, numéro du 1er septembre 1878.

Prix : 6 fr.

WEIGELIA CANDIDA (CARR.)

Arbuste très-vigoureux et très-floribond. Fleurs grandes et d'un blanc pur. Jusqu'à présent, il n'existait qu'un seul weigelia à fleurs entièrement blanches, le W. Hortensis nivea de Siebold, mais cette variété est très-délicate et ne pousse guère qu'en terre de bruyère, tandis que la W. Candida est très-vigoureux et pousse à peu près partout, comme les variétés les plus rustiques.

La *Revue Horticole* en publiera une figure dans le courant du printemps.

Prix : 6 fr.

Il ne sera fait aucune réduction sur les prix de ces nouveautés avant la fin du mois de septembre.

SERRE CHAUDE

	fr.	c.
Acalypha Macfaeana	5	»
— macrophylla	2	50
Aeschinantus cordifolius	1	50
— Lobbianus	1	50
— longiflorus	1	50
— pulcher	1	50
Allamanda Chelsonii	2	»
— neriifolia	2	»
— Wardleyana	2	»
Agalmyla staminea	3	»
Aphelandra fascinator	2	»
— Roezlii	1	50
— Sinitzinii	5	»
Aralia elegantissima	6	»
— reticulata	2	»
— Veitchii	5 à 10	»
— — gracillima	6 à 10	»
Ardisia crenulata	2	»
Astrapæa Wallichii	3	»
Ataccia cristata	8	»
Begonia (voir collections spéciales).		
Beloperone pulchella	1	»
Bertolonia albo-punctata	2	50
— marmorata	2	»
— mirandei	5	»
— ænea	2	»
— roseo-punctata	2	50
— Van Houttei	5	»
Bignonia argyræa-violascens	1	50
— Roezlii villosa	2	»
Bougainvillea brasiliensis	1	50
— elegantissima	2	»
— glabra	1	50
— spectabilis	1	50
— — fol. var	2	»
— splendens	1	50
Campsidium filicifolium	2	»
Carludovica macrocephala	8	»
— palmata	5	»
— plicata	5	»
Centradenia grandifolia	1	»
— rosea	1	»
Centrosolæna bullata	1	50
Cephalotus follicularis	»	»

	fr.	c.
Chamæranthemum Beyrichianum	1	50
Cissus discolor	2	»
— Endresii	2	»
— porphyrophyllus	3	»
Clerodendrum Balfourii	1	50
— imperialis	2	»
— speciosum	1	50
Cocoloba nymphæfolia	5	»
Coffea arabica	2	»
— myrtifolia	3	»
Coleus brillant de Vaise	1	»
— Charles-Quint	1	»
— Comte de Béhague	1	»
— Duchess of Edinburgh	1	»
— Lady Brunell	1	»
— Mr Loron	1	»
— Multicolor	1	»
— Neumannii	1	»
— pictus	1	»
— Verschaffeltii nanum	1	»
Variétés nouvelles très-jolies et très-distinctes des autres variétés connues.		
— exquisite	2	»
— fascination	2	»
— Garnet	2	»
— Georges Bunyard	2	»
— Kentish fire	2	»
— Lord Falmouth	2	»
— Novelty	2	»
— Royalty	2	»
Combretum coccineum	3	»
Costus amazonicus	2	»
— discolor	2	»
Croton Andreanum	4	»
— appendiculatum	3	»
— Camptophyllus	6	»
— Cornutum	2	»
— Disraelii	5	»
— giganteum	2	50
— grande	2	»
— Hillianum	2	»
— hybridum	2	»
— interruptum	2	»
— Macarthurii	6	»

	fr.	c.
Croton Macfaeanum	6	»
— maximum	2	»
— Mooreanum	6	»
— Nobilis	5	»
— reginæ	6	»
— spiralis	4	»
— undulatum	2	»
— variegatum	2	»
— variabilis	6	»
— Veitchii	2	»
— Weismannii	2	50
Curculigo recurvata	1	50
— — fol. var	10	»
Cyanophyllum assamicum	3	»
— magnificum	5	»
— spectandum	5	»
Cyperus laxus	1	50
— mauritianus	2	»
— papyrus	3	»
Cyrtanthera chrysostephana	1	50
Dalechampia Roezliana rosea	1	50
Dichorisandra musaica	»	»
— undata	2	»
— vittata	2	»
Dionæa muscipula	»	»
Dioscorea illustrata	2	»
— Menanoleucà	2	»
— Metallica	2	»
Disemma Hahnii	1	0
Dombeya erythroxylon	2	»
Dorstenia argentea	2	»
— caulescens	2	»
Dracæna amabilis	2	50
— Baptistii	3 à 10	»
— Cannæfolia	4	»
— congesta	1	»
— — discolor	1	50
— draco	2	»
— elegantissima	6	»
— elliptica	3	»
— Fraserii	4	»
— gracilis	2	50
— gloriosa (*Shepherdii*)	2	50
— Guilfoylei	2	»
— Hendersonii	3	»
— hybrida (*Veitch.*)	3 à 6	»
— indivisa	2	»
— Jaspidea	2	50
— Realii	3	»
— Reginæ	2	»
— roseo-picta	6	»
— Rumphii	6	»
— rubra	2	»
— Splendens	3	»
— Youngii	3	»

	fr.	c.
Epiphyllum Ruckerianum rubrum	1	50
— — superbum	1	50
— trunc. alba-violaceum	1	50
— — aurantiacum	1	50
— — coccineum	1	50
— — cruentum	1	50
— — cupreo-violaceum	1	50
— — miniatum novum	1	50
— — M. Courant	1	50
— — purpureum	1	50
— — roseum amabile	1	50
— — rubrum-carmineum	1	50
— — — violaceum	1	50
— — salmoneum	1	50
— — — magnificum	1	50
— — spectabile carmineum	1	50
— — splendens	1	50
— — tricolor	1	50
— — violaceum	1	50
— — — elegans	1	50
— — — grandiflorum	1	50
Eranthemum aspersum	1	50
— atropurpureum	1	50
— aureo-marginatum	1	50
— bicolor	2	»
— elegans	1	50
— igneum	1	50
— laxiflorum	3	»
— marmoratum	1	50
— roseum	2	»
— sanguinolentum	1	50
— tuberculatum	1	50
— versicolor	2	»
Eucharis amazonica	2	50
Fagræa auriculata	8	»
Ficus Bonnetii	2	50
— bengalensis	2	»
— elastica	2 à 5	»
— Hahnii	2	»
— lancæfolia	2	»
— repens	1	»
— rubiginosa	2	»
Fougères (*voir collections spéciales*).		
Franciscea acuminata	2	»
— confertifolia	2	»
— eximia	2	»
— hydrangæformis	3	»
— latifolia	2	»
— Lindenii	2	»
— rosea perfecta	5	»
— uniflora	2	»
Gardenia citriodora	2	»
— florida	1	50

	fr.	c.
Gardenia fl. Fortunei	1	50
— radicans	1	50
— — major	1	50
— Stanleyana	3	»
Gesnériacées (*voir collections spéciales*).		
Gomphia theophrasta	4	»
Gymnostachyum giganteum	1	50
— Pearcei	1	50
— Verschaffeltii	1	50
Heliconia densiflora	5	»
— farinosa	3	»
— metallica	3	»
Hexacentris lutea	1	50
— mysorensis	1	50
Hibiscus Cooperii	1	50
— rosa s. albo-variegata	1	50
— — aureo-variegata	1	50
— — brillantissima	1	50
— — carminata perfecta	1	50
— — Collerii	2	»
— — fulva pl.	1	50
— — cruentus	1	50
— — fulgidus	1	50
— — général Courtigis	1	50
— — kermesina	1	50
— — lutea pl.	1	50
— — miniata semiplena	1	50
— — puniceus	1	50
— — rosea pl.	1	50
— — rubra pl. major	1	50
— — sulfurea pl.	1	50
— — vivicans	1	50
Hoya carnosa	1	50
— — picta	2	»
— — variegata	2	»
— bella	1	50
— fraterna	4	»
— imperialis	4	»
— metoskei	2	»
Imantophyllum Aitonii	2	»
— miniatum	5 à 10	»
— — splendens	»	»
Irisine Wallisii	1	»
Ixora crocata rutilans	2	»
— Dixiana	2	»
— flammea	2	»
— Fraserii	2	»
— javanica	2	»
Jasminum Sambac	1	50
— flore pleno	2	»
Kaempferia Roscoeana	3	»
Lasiandra macrantha floribunda	1	50
Maranta (*voir collections spéciales*).		

	fr.	c.
Medinilla amabilis	4	»
— magnifica	4	»
Mikania violacea	2	»
Musa coccinea	6	»
— ensete	5	»
— sinensis	5 à 10	»
— superba fort	10	»
Myrtus tomentosa	2	»
Macropiper exc. aureo-pictum	2	»
Nepenthes distillatoria	10	»
— Dominiana	30	»
— gracilis major	10	»
— Hookerii	40	»
— hybrida maculata	20	»
— lævis	10	»
— phyllamphora	10	»
— Sedenii	15	»
Palisota Barterii	4	»
Palmiers (*voir collections spéciales*).		
Pandanophyllum humile	15	»
Pandanus graminifolius	2	»
— javanicus var.	5	»
— Pancherii	6	»
— utilis	? à 6	»
— Veitchii	5 à 10	»
Passiflora amabilis	1	50
— alata	1	50
— — Decaisniana	1	50
— bijou	1	50
— cardinalis	1	50
— edulis	1	50
— kermesina	1	50
— Loudonii	1	50
— princeps	1	50
— quadrang. aucubæfolia	1	50
— trifasciata	1	50
Pavonia Wiotii	8	»
Pavetta borbonica	15	»
Pedilanthes Houlletianus	2	»
Pencinectitia glauca	2	»
— tuberculata	2	»
Peperomia argyræa	1	50
— clusiæfolia	2	»
— eburnea	1	50
— peltata	1	50
— velutina	1	50
Phyllanthus mimosæfolius	3	»
— nivosus	5	»
— roseo-pictus	5	»
Piper betle	2	»
Plumbago capensis	1	50
— coccinea	2	»
Psychotria leucantha	5	»
Rhopala australis	5	»

	fr.	c.
Rhopala aurea	6	»
— corcovadensis	5	»
— — elegans	6	»
— crenata	5	»
— elegantissima	4	»
— Skinnerii	4	»
Rogiera cordata	2	»
Ruellia devosiana	2	»
Sanchesia nobilis var.	2	»
— spectabilisvar.	2	»
Scutellaria mociniana	1	50
Sinningia purpureo-rosea	1	50
Siphocampylos fulgens	2	»
— nitidus	1	50
— Warscewiczii	2	»
Sphærogyne cinnamomea	3	»
— imperialis	6	»
— latifolia	5	»

	fr.	c.
Sonerila Hendersonii	2	50
— — argentea	2	50
— — marmorata	2	50
— — metallica	3	»
Stephanotis floribunda	2	»
Stifftia chrysantha	2	»
Strelitzia reginæ	8 à 20	»
— — macrophylla	15	»
— — ovata	15	»
— — spathulata	15	»
Tacsonia Buchananii	1	50
— insignis	1	50
Thyrsacanthus rutilans	1	50
Torenia asiatica	1	»
Toxicophlæa spectabilis	6	»
— Thunbergii	4	»
Tradescantia discolor	1	50

COLLECTIONS SPÉCIALES

AROÏDÉES

	fr.	c.
Aglaionema commutatum	2	»
Alocasia Gibsonii	2	»
— metallica	3 à 8	»
— zebrina	4 à 10	»
Anthurium acaulis	2	»
— Augustinianum	4	»
— Binotii	10	»
— crystallinum	4	»
— Dechardii	8	»
— floribundum	5	»
— Galeottianum	6	»
— Lindigii	6	»
— lucidum	3	»
— magnificum	2 à 5	»
— ochranthum	8	»
— podophyllum	3	»
— regale	4	»
— Schertzerianum	4 à 10	»
— — var-Wardii	»	»
Caladium divaricatum	2	»
— esculentum	2	»
— metallicum	2	»
— pictum	2	»

	fr.	c.
Caladium violaceum	1	50
Curmeria picturata	5	»
Dieffenbachia Bausei	3	»
— Baraquiniana	3	»
— Bowmanii	3	»
— brasiliensis	5	»
— illustris	8	»
— eburnea	3	»
— maculata	3	»
— nobilis	5	»
— Parlatorei	8 à 15	»
Philodendrum calophyllum	20 à 40	»
— candicans	2	»
— crinitum	2	»
— Daguense	2	»
— gloriosum	5	»
— Houlletii	8	»
— latilacerum	8	»
— Lindenii	2	»
— melanochrysum	2	»
— pertusum	4	»
— melinonii	30 à 50	»
Phyllotænium Lindenii	4	»

	fr.	c.
Pothos argyræa	1	50
— tripartitum	2	50
Scindapsus pictus	2	»
Schismatoglottis picta	2	»
— variegata	2	»
Syngonium maculatum	2	»

CALADIUM

Variétés à feuilles colorées.

	fr.	c.
Ad. Adam	2	»
Agrippina Demitry	10	»
Albo-venia	2	»
Alcibiade	4	»
Alfred Bleu	2	»
Alice Flemming	»	»
Alphonse Karr	2	»
Annibal	12	»
Argyrites	2	»
Argyrospilum	2	»
Aristide	5	»
Auguste Lemoinier	10	»
Auguste Rivière	2	»
Baraquinii	2	»
Barillet	3	»
Baron de Rothschild	2	»
Belleymii	2	»
Beethoven	2	»
Bicolor	2	»
— fulgens	2	«
— rosea	5	»
Boyeldieu	2	»
Brongniartii	2	»
Burel	2	50
Calypso	8	»
Cannaertii	2	»
Chantinii	2	»
Charles Verdier	2	»
Chelsonii	2	»
Cerès	4	»
Clio	15	»
De Humboldt	2	»
Decandolle	2	»
Devinck	2	»
Diane	4	«
Discolor (*rubricaule*)	2	»
Docteur Boisduval	2	50
Docteur Lindley	2	»
Donizetti	2	»
Duc de Morny	2	50
Duc de Cleveland	2	»
— de Nassau	2	»
— de Ratibor	2	»
Duchartre	2	»
Edouard André	2	»
Edouard Moreau	2	»
Edouard Rodrigues	2	»
Emilie Verdier	3	»
Endlicherianum	2	»
Etoile d'Argent	2	»
Fairy Queen	10	»
Félicien David	4	»
Flore	2	50
Gaerdtii	2	»
Hendersonii	2	»
Hérold	2	»
Hookerianum	2	»
Houlletii	2	»
Impératrice Eugénie	3	»
Isidore Leroy	2	»
Jules Putzeys	2	»
Jupiter	12	»
Keteleerii	2	»
Laingii	3	»
L'Albane	12	»
Lamartine	2	»
Leopoldii	2	»
Lepeschini	2	50
Leplay	2	»
Louis Poirier	2	»
Louise Duplessis	5	»
Lucy	2	»
Luddemannii	12	»
Madame Alfred Bleu	6	»
— Alfred Mame	4	»
— de la Devansaye	4	»
— Houllet	2	»
— Hunnebelle	4	»
— Laforge	5	»
Marmoratum	2	»

	fr.	c.
Marquise de Cazeaux	2	»
Maxime Duval	2	»
Max Kolb	2	»
Meyerbeer	2	»
Mercadante	2	»
Minerve	8	»
Mirabile	2	2
Mrs. Dombrain	2	50
— Laing	8	»
M. Alfred Mame	4	»
— Alphand	2	»
— Barral	2	»
Mozart	2	»
Murillo	4	»
Napoléon	2	»
Neumannii	2	»
Paul Veronèse	8	»
Perle du Brésil	8	»
Petschkauii	2	»
Picturatum	2	»
Philippe Hébert	2	»
Philippe Schuldt	8	»
Princess Alexandra	5	»
— Royal	»	»

	fr.	c.
Princess Teck	»	»
Prince Albert Edward	2	»
Pyrrhus	6	»
Quadricolor	2	»
Rameau	6	»
Raulinii	2	»
Reichenbachianum	2	»
Reine Victoria	2	»
Ricci	2	»
Rossini	2	»
Rouillard	2	»
Siebold	2	»
Splendidum	2	50
Spontini	8	»
Souvenir de Madame Ed. André	6	»
Thibautii	2	»
Tricolor	6	»
Velleda	2	»
Vesta	2	»
Vsse de la Roque Ordan	5	»
Wendlandii	2	»
Virgile	12	»
Walter Scott	15	»
Wightii	2	»

Nous livrerons à notre choix 12 variétés pour 18 fr.
— — 24 — 30 fr.

BEGONIA.

Variétés à feuilles ornementales.

	fr.	c.
Abbé Delahaye	2	»
Actée	1	50
Actéon	1	50
Acuminata splendida (*Bleu*)	3	»
Andalousie (*Bleu*)	2	»
Annica	1	50
Argentea hirsuta (*Bleu*)	2	»
Argentea zebrina (*Bleu*)	3	»
Bettina Rothschild	1	50
Comtesse de Thelusson	1	50
Fred. Ortgies	1	50
Imperialis	2	»
Inimitable	1	50
Jules Chaté	1	50
Jules Dehaussy (*Bleu*)	3	»
Jules Duplessis (*Bleu*)	2	»

	fr.	c.
Jacksonii	1	50
Lebrun (*Bleu*)	2	»
Longipila marmorata	1	50
Louise Chrétien	5	»
Feuilles vert foncé largement zonées de rose chatoyant ; variété superbe et très-distincte.		
Louise Fontaine (*Font.*)	3	»
Madame Crousse	1	50
— de Lapeyrouse	1	50
— Maletta	1	50
— Pigny (*Font*)	3	»
— Sarrazin	1	50
Mademoiselle Emma (*Bleu*)	3	»
Marquise de Nadaillac	2	»

	fr.	c.
Marron	2	»
Michel Ange (*Bleu*)	1	50
Mignon	1	50
Metallica	1	50
M. Andrews (*Bleu*)	2	»
Multicolor	2	50
Nigro-venia	1	50
Paul Payonne (*Bleu*)	2	»
Picturata major (*Bleu*)	1	50
Professeur Gasparini	1	50
Quadrizonalis ornata (*Bleu*)	3	»
Rei Fernando major (*Bleu*)	1	50
Satin blanc (*Bleu*)	3	»
Secrétaire Delamarre (*Font.*)	3	»
— Kegeljan	1	50
— Morren	1	50
Sericea (*Bleu*)	2	50
Smaragdina	2	»
— venulosa	1	50
Spectabilis	1	50
Subpeltata nigra-punctata	1	50
Victor Bleu (*Bleu*)	2	»
Victor Lemoine	1	50

Pour les Bégonias tubéreux, voir collections spéciales de serre froide, page 23.

BROMÉLIACÉES.

	fr.	c.
Aechmea cælestis (*Hoplophiton*)	3	»
— fulgens	3	»
— — discolor	3	»
— Maria Regina	12	»
— Miniata	3	»
— — discolor	3	»
— spectabilis	3	»
— Veitchii (*Chevallieva*)	35	»
— Weilbachii	3	»
Anoplophitum Rollissonii	»	»
Ananassa penangensis var.	25	»
— Porteana var	»	»
Billbergia amœna	2	»
— Croyana	3	»
— — speciosa	5	»
— fasciata	3	»
— — Cappei	5	»
— horrida	4	»
— iridiflora	2	»
— Liboniana	2	50
— longifolia	2	»
— Moreliana	3	»
— pallens	2	»
— quadricolor	4	»
— rhodocyanea	6	»
— rubro-marginata	5	»
— splendida	5	»
— tenuifolia	»	»
— thyrsoidea	3	»
— tristis	2	50
Billbergia undulata	3	»
— vittata	3	»
— Wiotiana	3	»
Caraguata lingulata	2	»
Echinostachys tinctoria	5	»
Encholirion corallinum	3 à 6	»
— Jonghei	4	»
— roseum	5 à 10	»
— Rivierii	10	»
— Saunoersii	3 à 8	»
Guzmannia tricolor	4 à 10	»
Helicodia Baraquiniana	4	»
Hechtia brevifolia	4	»
— Joinvillei	2	»
Hohenbergia erythrostachys	»	»
Hoplophitum calyculatum	3	»
Nidularium fulgens	6	»
— Innocentii	5	»
— — discolor	5	»
— splendens	3	»
— marmoratum	5	»
— spectabile (*Moore*)	8	»
— Scheremetewii	4	»
Ortgiesia paleolata	3	»
— tillandsioides	3	»
Pitcairnia corallina	8	»
— leiolema (*muscosa*)	2	»
— tabulæformis	2	»
Portea kermesina	4 à 10	»

	fr.	c.
Tillandsia bivittata.	3	»
— complanata.	»	»
— Lindenii	»	»
— musaica.	60	»
— sanguinolenta	»	»
— tessellata. . . . 20 à	50	»
— Zahnii	6	»

	fr.	c.
Tillandsia zonata fol. bruneis.	2	50
— — — viridis . . .	2	50
Vriesia brachystachys	3	»
— guttata	12	»
— Malziniana.	8	»
— psittacina.	2	50
— splendens . . . . 2 à	5	»

FOUGÈRES ET LYCOPODES

espèces et variétés marquées d'un * sont de serre froide.

	fr.	c.
* Acrophorus hispidus	1	50
Acrostichum flagellifolium . . .	2	»
Adianthum æthiopicum	2	»
— affine	2	»
— amabile	2	»
* — capillus veneris . . .	1	»
— caudatum.	2	»
* — chilense	2	»
— colpodes	2	»
— concinum.	2	»
* — crispulum.	2	»
— cuneatum.	1	»
* — decorum	2	»
* — excisum multifidum .	2	»
* — — Leyi.	2	50
— Farleyense . . . 2 à	6	»
* — formosum.	2	»
* — fulvum.	2	»
— gracillimum.	2	»
— Hendersonii.	»	»
— Luddemannii.	»	»
— lucens.	2	»
— patens	2	»
— peruvianum.	2	»
* — pubescens	2	»
— rubellum	2	»
— sanctæ Catharinæ. . .	2	»
— scutum.	2	»
* — setulosum	1	50
— tetraphyllum gracile .	»	»
*Alsophila australis. . . . 2 à	6	»
*Aneimia fraxinifolia.	2	»
*Aspidium quinquangulare . .	2	»
Asplenium alatum.	2	50
— Bellangerii	1	50

	fr.	c.
*Asplenium bulbiferum	1	50
* — Colensoi	2	»
* — Fabianum.	2	»
— fæniculum	2	»
* — Fernandezii.	2	»
* — lucidum	2	»
* — monanthemum. . . .	2	»
— nidus. . . . . 2 à	10	»
* — præmorsum.	2	»
Blechnum brasiliense.	2	»
Cibotium princeps fort. . . .	20	»
— regale — . . .	20	»
— Schiedei. . . . . 5 à	10	»
— spectabilis fort	20	»
*Cyathea dealbata.	2	50
* — medullaris. . . . 4 à	10	»
*Cyrtomium cariotideum . . .	2	»
— Fortunei	1	»
*Davallia canariensis	2	»
— hemiptera.	2	»
* — tenuifolia stricta. . .	2	»
— Tyermannii	2	»
*Dicksonia antarctica . . 2 à	30	»
* — — fort tronc, 1 m. .	1	50
* — fibrosa.	8	»
* — squarrosa.	10	»
*Dictyogramma japonica var. .	3	»
Diplazium proliferum. . . .	3	»
Gleichenia dicarpa	8	»
— speluncæ	6	»
Gymnogramma decomposita. .	2	»
— elegantissima	2	»
— Flandriæ	2	»
— peruviana.	2	»
— Wettenhalliana . . .	2	»
*Lomaria africana.	2	»

	fr.	c.
*Lomaria Patersonii	1	50
* — zamioides	2	50
Lonchitis pubescens	2	50
Microlepia anthriscifolia	3	»
— hirta cristata	»	»
* — strigosa	2	»
Neottopteris australasica	2	»
Nephrodium exaltatum	2	»
* — molle	1	50
Nephrolepis davallioides furcans	3	»
— Duffii	5	»
— tuberculata	2	»
*Onychium japonicum	1	50
Osmunda palustris	3	»
Platycerium alcicorne	2 à	5 »
— — major	»	»
— biforme	»	»
— grande	10 à	15 »
— Willinckii	20	»
*Polypodium Billardierii	2	»
— pectinatum	2	»
*Polystichum lepidocaulon	5	»
* — setosum	2	»
*Pteris arguta	2	»
— argyræa	2	»
* — cretica	2	»
* — cretica lineata	1	50
* — longifolia	1	»
* — serrulata	1	»
* — — cristata	1	50
* — umbrosa	2	50
— undulata	3	»
* — tremula	2	»
Rhipidopteris peltata	2	»
Selaginella apoda	1	»
— africana	2	»
Selaginella atroviridis	2	»
— Brownii	1	50
— caulescens	1	50
— circinalis	1	50
— conferta	2	»
— delicatissima	1	50
— densa	1	50
— dichrous (*Karsteniana*)	1	50
— erythropus (*umbrosa*)	1	50
— Galleottiana	1	»
— Griffithii	1	50
— inæqualifolia	1	50
— Japonica	4 à	6 »
— lævigata (*cæsia arb.*)	3	»
— Lyallii	2	»
— Mertensis	1	»
— — compacta	1	»
— — variegata	1	»
— microphylla	1	50
— mutabilis	1	»
— Pervillei	2	»
— pilifera (*lepidoph.*)	1	50
— Poulterii	1	»
— rubella	2	»
— rubricaulis	1	»
— sarmentosa	1	»
— stolonifera	1	»
— Setosa	1	50
— uncinata (*cæsia*)	1	»
— viticulosa	1	50
— Vogelii	1	50
Todea Fraserii	8	»
— pellucida	10	»
— superba	10	»
— Wilkesiana	12	»
*Woodwardia radicans	2	»
* — — cristata	6	»

GESNÉRIACÉES

	fr.	c.
Achimenes Adèle Delahante	1	»
— admiration	1	»
— advancer	1	»
— Ambroise Verschaffelt	1	»
— ami Van Houtte	1	50
— Argus	1	»
— D. Buenzod	1	»
— Diadem	1	50
Achimenes Célestial	1	»
— Eclipse	1	»
— Edmond Boissier	1	»
— Estelle	1	»
— excelsior	1	»
— Firefly	1	»
— Harry Williams	1	»
— Ingramii	1	»

	fr.	c.
Achimenes Jaureguia maxima. .	1	»
— Lady Littleton	1	50
— Leopard.	1	»
— longiflora	1	»
— — alba	1	»
— — macrantha	1	»
— — major.	1	»
— — mauve perfection.	1	»
— — rosea	1	»
— Loveliness.	2	»
— Magnet.	1	»
— Margarita	1	»
— Mlle Marthe.	1	»
— Master Picce.	1	»
— Meteor	1	»
— Milton.	1	50
— M. Miellez	1	»
— Oberon	1	»
— perlata.	1	»
— pink perfection. . . .	1	»
— purpurea elegans . . .	1	»
— Stella.	1	»
— unique	1	»
— Williamsii.	1	50
Cyrtodeira fulgida.	1	50
Episcea chontalensis	1	50
Encodonia Ehrenbergii	1	»
— nægelioides diamantina.	1	»
Gesneria elongata.	1	50
— lilacinella	1	50
— macrantha	2	»
Kollikeria argyrostigma. . . .	1	»
Nægelia Bolide	1	»
— Cerès (*Vallerand*) . .	1	»
— Chair et capucine. . .	1	»
— Desmoulin.	1	»
— Incendie.	1	»

	fr.	c.
Nægelia Léopard vermillon. . .	1	»
— Mad. Carrière (*Vall*). .	1	»
— — Houllet (*Vall.*). . .	1	»
— Mlle Thérèse Binder. .	1	»
— Marcelli.	1	»
— Mazeppa.	1	»
— Nikita	1	»
— Reine Marie Henriette.	1	»
— Sceptre corail	1	»
— — royal.	1	»
Plectopoma Gibsonii	1	»
Sciadocalyx digitaliflora . . .	1	»
— Luciani.	1	»
Scheeria mexicana.	1	»
— président Malet	1	»
Tydea alba kermesina	1	»
— aureole (*Vall.*). . . .	1	»
— avondster	1	»
— Belzebuth	1	50
— Chamalière.	1	50
— elliptica multiflora . .	1	»
— fleur de Royat	1	»
— Hillii.	1	»
— le nain rose (*Vall.*). .	1	»
— Léon Duval (*Vall.*). .	1	»
— Lindenii	1	»
— Mad. Halphen (*Vall.*) .	1	»
— — Heine (*Vall.*). .	1	»
— — Lavallée (*Vall.*) .	1	»
— Montdore	1	»
— Nero	1	»
— P. Duchartre (*Vall.*). .	1	»
— Président Brongniart. .	1	»
— quadricolor (*Vall.*) . .	1	»
— Robert le Diable . . .	1	50
— tricolor	1	»
— Vesuvius	1	»
— Zierken	1	»

GLOXINIA

Adonis (*Vallerand*).
Alba miriostigma (*Van Houtte*).
— nigricans (*Vall.*).
Aïda (*Duval.*).
Ami Thibaut (*V. H.*).
Boule de feu (*Duv.*).
— de neige (*Vall.*).
Charlotte de la Tremoille (*V.*).
Color nova (*Duv.*).
Comtesse Duchatel (*Vall.*).
Corne d'abondance (*Vall.*).
Docteur Renault (*Vall.*).
Duchesse Decazes (*Vall.*).
— de Magenta (*Vall.*).
Eldorado (*Vall.*).
Grande Dsse Constantin (*V.*).

Henri Flèche (*Duv.*).
John Gray (*Veitch.*).
Junon (*Malet*).
Lady Cremorne (*Veitch.*).
Le Charmeur (*Duv.*).
L'univers (*Vall.*).
Madame Bassot (*Vall.*).
— Buon (*Vall.*).
— Cardon (*Vall.*).
— Colliard (*Vall.*).
— Duval (*Duv.*).
— Lavallée (*Vall.*).
— Thibaut (*Vall.*)
Mlle Louise Bourdot (*V.*).
Marquise de Chenevières (*V.*).
Monochrome (*Vall.*).
M. Busquet (*Vall.*).
Montblanc (*Duv.*).
Niobé (*Malet.*).
Nycthemèze (*Vall.*).
Orbiculaire (*Vall.*).
Papillon (*Duv.*).
Piccolino (*Duv.*).
P. Duchartre (*Vall.*).
Président Thomas (*Vall.*).
Rafarin (*Vall.*).
Rebecca (*Malet.*)
Roi des Francs (*Vall.*).
Roxelane (*Malet.*)
Salpiglossoide (*Vall.*).
Scylla (*Malet.*)
Semiramis (*Malet*).

Prix : la pièce, 1 fr. 25; la douzaine, 12 fr.

Nouveautés de 1878.

Alba Sulphurea (*Vall.*).
Alcibiade (*Malet*).
Bradamante (*Malet*).
Baronne de Rothschild (*Duv.*).
Clémence Delahaye (*Malet*).
Colbert (*Malet*).
Comtesse de Flandre (*Duv.*).
Dejazet (*Duv.*).
Duc Decazes (*Vall.*).
Duchesse d'Elchingen (*Duv.*).
Eugène Vallerand (*Duv.*)
Feu éternel (*Vall.*).
Fulgida (*Duv.*).
Geneviève Breton (*Malet*).
Louis Van Houtte (*Duv.*).
Madame Huber (*Vall.*).
— Linden (*Duv.*).
Mlle Angélina Martin (*V.*).
— Marie Moreau (*V.*).
Memnon (*Malet*).
M. Alph. Lavallée (*Vall.*).
— Pigny (*Duv.*).
— Testard (*Vall.*).
Pauline Breton (*Malet*).
Président Giraud (*Vall.*).
Tancrède (*Malet*).

Prix des nouveautés de 1878 : la pièce, 2 fr. 50; la douzaine, 24 fr.

MARANTA

	fr.	c.
Amabilis	2	»
Applicata	»	»
Argyræa	2	»
Baraquiniana	2	50
Bellula	2	50
Chimboracensis	3	»
Cinerea	2	»
Concina	3	»
Densa	2	»
Eximia	2	»
Fasciata	3	»
Illustris	3	50
Jagoreana	2	»
Legrelleana	2	»
Lietzii	2	»
Lindenii	2	50
Luciani	2	50
Makoyana	2 à 10	»

	fr.	c.
Massangeana	3 à 8	»
Mazelii	3	»
Medio-picta	4	»
Kegeljanii	4	»
Oppenheimii	4	»
Pacifica	5	»
Porteana	2	50
Princeps	2	50
Pulchella	2	50
Roseo-picta	3	»
Rufibarba	2	»
Sanguinea (*Stromanthe*)	2	»
Setosa	2	50
Smaragdina	3	»
Splendida	3	»
Tubispatha	4	»
Undulata	2	»
Vanden Heckii	2	»
Variegata	2	»
Veitchii	3	»
Virginalis	3	»
Vittata	4	»
Wagnerii	2	»
Wallisii	2	»
— discolor	3	»
Warscewiczii	2	50
Wiotii	4	»
Zebrina	2	»

ORCHIDÉES

	fr.	c.
Aerides odoratum	15	»
Angræcum eburneum	20 à 40	»
Anguloa Clowesii	20	»
Arpophyllum giganteum	25 à 50	»
Bolbophyllum Lobbii	15	»
Brassia brachiata	15	»
Burlingtonia venusta	20	»
Cattleya citrina	12	»
— crispa	15 à 40	»
— gigas	30 à 60	»
— Harrissonii	15	»
— intermedia	20	»
— Leopoldii	25	»
— lobata	20	»
— maxima	30	»
— Mendelii	30	»
— Mossiæ	12 à 20	»
— — superba	20	»
— Regnelii	30	»
— Skinnerii	20	»
— Trianæi	30	»
— — lilacina	30	»
— Wagnerii	25	»
Cœlogyne cristata	10 à 20	»
Coryanthes speciosa	25	»
Cymbidium aloefolium	5	»
— giganteum Loweanum	30	»
Cypripedium Argus	35	»
— Ashburtoniæ	35	»
— barbatum	4	»
Cypripedium barb. Crossii	8	»
— — superbum	4 à 10	»
— Boxallii	15 à 40	»
— Bullenianum	20	»
— Caudatum	25 à 50	»
— Crossianum	»	»
— Dauthierii	»	»
— Dayanum	25 à 50	»
— Dominianum	35	»
— Druryi	»	»
— Fairrieanum	»	»
— Harrisianum	40	»
— Hartwegii	25	»
— Haynaldianum	»	»
— hirsutissimum	15	»
— Hookeræ	15	»
— insigne	2	50
— — Chantinii	20	»
— Javanicum	8	»
— Lindenii (*Uroped.*)	»	»
— longifolium	20	»
— Lowii	»	»
— niveum	20	»
— Parishii	30 à 50	»
— Pearcei	10	»
— purpuratum	12	»
— Roezlii	20	»
— Schlimmii (*Selenip.*)	30	»
— Sedenii	35	»
— Selligerum	»	»
— Stonei	30 à 50	»

	fr.	c.
Cypripedium superciliare	»	»
— Veitchianum	15 à 30	»
— venustum	5 à 10	»
— villosum	15 à 25	»
Dendrobium aggregatum majus	15	»
— bimaculare	25	»
— Chrysotoxum	20	»
— crassinode	30	»
— Dayanum	20	»
— densiflorum	15 à 30	»
— Falconerii	25	»
— formosum	20	»
— macrophyllum	25	»
— — giganteum	30	»
— nobile	10 à 30	»
— Parishii	20	»
— Pierardii	15	»
— primulinum	20	»
— suavissimum	35	»
— thyrsiflorum	15 à 30	»
— Wardianum	20 à 40	»
Dendrochilum glumaceum	20	»
Epidendrum vitellinum majus	20	»
Hartwegia purpurea	20	»
Houlletia Broklehurstiana	20	»
Huntleya violacea	30	»
Lælia anceps	20 à 30	»
— crispa	15 à 30	»
— Perrinii	15	»
— purpurata	20 à 50	»
— Schilleriana	30	»
— Steltzneriana	40	»
— superbiens	40	»
Lycaste Harrisonii	15	»
— Skinnerii	15	»
Masdevallia amabilis	30	»
— Bruchmullerii	15	»
— chimæra	»	»
— coriacea	20	»
— Davisii	»	»
— Harryana	25	»
— Houtteana	50	»
— infracta	»	»
— inocharis	30	»
— Lindenii	»	»
— maculata	»	»
— nycterina	»	»
— peristeria	20	»
— polysticta	20	»
— tovarensis	»	»
— Veitchii	25	»
Maxillaria nigrescens	15	»
— picta	10	»
— venusta	20	»
Miltonia Morelii	25	»

	fr.	c.
Miltonia spectabilis	20	»
Odontoglossum Alexandræ	20	»
— Andersonianum	»	»
— bictoniense	20	»
— cirrhosum	15	»
— citrosmum	15	»
— cordatum	20	»
— Ehrenbergii	25	»
— gloriosum	20	»
— grande	10	»
— Hallii	25	»
— Hystrix	30	»
— Insleyi	12	»
— — leopardinum	15	»
— Lindleyanum	20	»
— Pescatorei	30	»
— pulchellum	15	»
— Roezlii	40	»
— roseum	15	»
— Rossii	15	»
— triumphans	30	»
— Uroskinnerii	25	»
— vexillarium	»	»
Oncidium aureum	20	»
— aurosum	20	»
— barbatum	15	»
— crispum	20	»
— cornigerum	20	»
— flexuosum	15	»
— Forbesii	25	»
— Kramerii	25	»
— Lanceanum	25	»
— Marshallii	»	»
— ornithorhincum	15	»
— papilio	15	»
— pulvinatum	20	»
— roseum	20	»
— sphacelatum	15	»
— selligerum	25	»
Peristeria elata	15 à 30	»
Phajus grandifolius	5	»
Phalænopsis amabilis	60	»
— grandiflora	40 à 60	»
— Luddemannii	40	»
— — ochracea	30	»
— rosea	75	»
— Schilleriana	75	»
Renanthera coccinea	10 à 25	»
Restrepia antennifera	20	»
Sobralia macrantha	15 à 25	»
Sophronitis grandiflora	15	»
Trichopilia coccinea	20	»
— crispa	30	
— — marginata	60	

	fr.	c.
Trichopilia suavis	20	»
— tortilis	10	»
tanhopea guttata	10	»
— citrina	10	»
— insignis	10	»
— oculata	10	»
— saccata	10	»
— tigrina	10	»
Stanhopea Wardii	10	»
Vanda suavis	30 à 75	»
— teres	15	»
— — Andersonii	15	»
— trico'or	25 à 50	»
Vanilla aromatica	6	»
Zygopetalum Mackayi	12	»
— rostratum	25	»

PALMIERS ET CYCADÉES

Les espèces marquées d'un * sont de serre tempérée.

	fr.	c.
*Areca Bauerii	5 à 15	»
— lutescens	3 à 6	»
— purpurea	6	»
— rubra	3	»
* — sapida	5 à 25	»
— Verschaffeltii	10	»
Arenga saccharifera	5	»
Ceroxylon niveum	10	»
Chamædorea geonomæformis	10	»
— oblongata	10	»
*Chamærops excelsa forts	25 à 100	»
* — — petits	2	»
* — humilis	6 à 10	»
* — — elegans	10 à 30	»
* — — macrophylla	10	»
* — — tomentosa	10	»
Cocos coronata	6	»
— Weddeliana	5	»
*Corypha australis	3	»
*Cycas duplicata	75	»
* — revoluta	15 à 60	»
— circinalis	25	»
*Dion edule	30	»
Geonoma gracilis	8	»
Glaziova insignis	5	»
Kentia australis	25	»
Kentia Balmoreana	15	»
— Forsteriana	15	»
— robusta	15	»
*Jubæa spectabilis	3	»
Latania borbonica	5 à 25	»
Livistona Hoogendorpii	5	»
— rotundifolia	15 à 25	»
Macrozamia Dennisonii	60	»
Phœnix leonensis	3 à 15	»
Pritchardia aurea fort	40	»
* — filifera	2 à 4	»
*Rhapis flabelliformis	5 à 12	»
*Sabal Adansonii fort	25	»
— Blackburniana	10	»
— Magdalenæ	8	»
— princeps	5	»
*Seaphorthia elegans	3 à 6	»
Stangeria paradoxa	30	»
Thrinax elegans	5	»
Veitchia canterburyana	25	»
*Zamia horrida	75	»
* — Lehmannii	75 à 200	»
* — — horrida	60	»
* — — glauca	50	»
* — Vroomii	75 à 200	»

SERRE FROIDE

	fr.	c.
Abutilon boule de neige	1	»
— boule d'or	1	50
— Darwinii	1	»
— — grandiflorum	1	50
— — robustum	1	50
— — tesselatum	1	50
— rosæflorum	1	50
— Sellowianum marmoratum	1	50
Acacia argyrophylla	1	»
— asparagoides	1	50
— cultriformis	1	»
— grandis	2	»
— pubescens	1	25
— rotundifolia	1	25
— verticillata	1	25
— vestita	1	50
Agnostus sinuatus	6	»
Anopteris glandulesa	3	»
Anthericum variegatum	1	»
Aralia arborea (*Panax*)	2	50
— dactylifolia	2	»
— platanifolia	4	»
— quinquefolia	3	»
— Shefferiæ	3	»
— Thibautii	3	»
— trifoliata	3	»
Bignonia capreolata	1	»
Boronia denticulata	1	50
— polygalæfolia	1	50
Bossiæa linifolia	1	»
Brachyzema acuminata	1	50
Bouvardia aurantiaca	1	»
— brillant	1	50
— Hogarth	1	50
— Humboldtii corymbifl.	1	50
— jasminiflora flavescens	1	»
— — robusta	1	50
— leiantha compacta	1	»
— Oriana lutea	1	»
— Queen of roses	1	50
— splendens	1	»
— the Bride	1	50
Callistemon amœnum	1	50
Callistemon crassifolium	1	50
— rugulosum	1	50
— semperflorens	1	50
Calothamnus sanguineus	1	50
Cantua dependens	1	50
Cassia schinifolia	1	50
Choisya ternata	1	50
Choryzema ericoides	1	»
— macrophylla splendens	1	»
Citysus Everestianus	1	50
— racemosus	1	»
Coprosma Baueriana var.	1	25
Correa bicolor	1	50
— Alexandrina	1	50
— brillant	1	50
— cardinalis	1	50
— curiosa	1	50
— picta superba	1	50
— rosea	1	50
— speciosa	1	50
Cotyledon macranthum	1	»
Crassula Bolusii	1	»
— lactea	1	»
— punctata	1	»
Crowea saligna	2	»
Cyclamen persicum	1	»
Daphne jap. Mazelii	1	50
Diosma alba	1	»
— ambigua	1	50
— cordata	1	»
— Ecklonii	1	50
— purpurea	1	50
— umbellata	1	50
Echeveria bracteosa	1	»
— californica	1	»
— carinata	1	50
— clavifolia	1	50
— farinosa	2	»
— grandisepala	1	»
— Hookerii	1	»
— imbricata	2	»
— imbricatissima	3	»
— lutea grandiflora	»	»
— metallica glauca	1	»

	fr.	c.
Echeveria matallica grandis . .	2	»
— misteca	1	»
— mutabilis	1	»
— nuda	1	»
— ovata	1	50
— pachyphitoides	1	50
— peruviana.	1	»
— reflexa	1	»
— retusa.	1	»
— — floribunda	1	»
— — maxima.	1	»
— Scaphylla . . . . 1 à	3	»
Epacris variés. . . . 1 50 à	3	»
Eriostemon myoporoides . . .	2	»
Erythrina Bellangerii.	1	50
— compacta	1	50
— Crista galli.	1	50
— Impératrice Eugénie. .	1	50
— Madame Bellanger. . .	1	50
— M. James Gros. . . .	1	50
— ornata	1	50
— profusa	1	50
— ruberrima	1	50
Escallonia macrantha.	1	»
— organensis.	1	»
— Philippiana.	2	»
— rubra.	1	»
— sanguinea.	1	»
Eugenia ugni	1	»
Eutaxia myrtifolia	1	50
Eupatorium reticulatum. . . .	3	»
Ficus minima.	1	»
Genista ramosissima	1	»
Gnidia pinifolia	2	»
Gonocalyx pulcher	1	50
Grevillea alpestris	2	»
— Banksii (*Maclayi*). . .	2	50
— Drummondii.	1	50
— flexuosa	2	»
— Hillii	2	50
— longifolia	2	»
— pteridifolia (*intricata*) .	2	»
— robusta	1	»
— Thelemannii.	1	50
Hakea pectinata.	1	50
— saligna	1	50
Helichrysum proliferum	2	»
— spectabile	1	50
Hymenanthera crassifolia . . .	2	»
Illicium anisatum	1	»
— religiosum	1	50
Kennedya audomariensis. . . .	1	25
— bimaculata	1	25
— Comptoniana	1	25
— Fredwoodii	1	50

	fr.	c.
Kennedya Marryattæ	1	50
— ovata rosea	1	50
— rubicunda.	1	»
Lapageria rosea	5	»
Leptospermum bullatum	1	»
Macadamia ternifolia	2	50
Macleania coccinea	3	»
— insignis	3	»
Melaleuca acrotrichoides	1	»
— hypericifolia.	1	»
— pulchella	1	»
— splendens.	1	»
Metrosideros robusta	1	50
Myrtus apiculata	1	»
— compacta multiflora. . .	1	»
— myrsinoides	1	»
— tenuifolia.	1	»
Mitraria coccinea	1	50
Nerium ol. foliis variegatis . .	1	50
— fulvum duplex.	1	50
— Madame Peyre.	1	50
— Madonii grandiflorum .	1	50
— pourpre à double corolle.	1	50
— souvenir de Casalis Allut.	1	50
Nertera depressa.	1	»
Oleara Haastii.	1	50
Passiflora arc-en-ciel.	1	50
— Belotii.	1	50
— cœrulea	1	»
— cœlestina	1	50
— comte Woronzow. . .	1	50
— Imp. Eugénie.	1	50
— — fol. var.	1	50
— Neumannii.	1	50
— palmata hybrida . . .	1	50
Philesia buxifolia	4	»
Phormium Colensoi var. . 8 à	20	»
— tenax.	2	»
— — atropurpureum, *jeunes plantes de semis à feuilles bien colorées*., ...	6	»
— — variegata.	40	»
— — Veitchii . . . 5 à	10	»
— Cookii var . . . . 5 à	10	»
— Saundersii	2	»
Pittosporum tobira variegata. .	1	50
Pimelea decussata	1	»
— Hendersonii	1	50
— intermedia.	1	50
— elegans	1	50
Polygala bracteata.	1	50
— cordata	1	25
— Dalmaisiana	1	25
— grandiflora.	1	25

	fr.	c.
Raphiolepis salicifolia	1	»
Rhodea japonica variegata	2	50
— — macrophylla var.	6	»
— — maculata	10	»
— — zebrina	10	»
Rhyncospermum jasminoides	1	50
— — variegatum	1	50
— pulchrum	1	»
— sinense variegatum	1	»
Skimmia oblata variegata	2	»
Salvia cœlestina	1	»
Sophora speciosa	2	»
Tacsonia eriantha	1	50
— exoniensis	5	10
— mollissima	1	50
Tacsonia tomentosa speciosa	1	50
— Van Volxemii	1	50
Tecoma jasminoides	1	»
— — alba magna	1	50
— — splendida	1	50
Templetonia retusa	1	50
Tristania densiflora	1	50
Tropeolum boule de feu	1	»
Tremandra Hugelii	1	50
— verticillata	1	50
Vaccinium erythrinum	2	»
Witsenia corymbosa	2	50
Yucca aloefolia variegata	3	»
— quadricolor	6	»
Zieria trifoliata	1	50

BEGONIA TUBÉREUX

	fr.	c.
Acme (*Veitch.*)	3	»
Adolphe Dubois (*V. H.*)	8	»
Adolphine Fontaine (*Font.*)	3	»
Alata coccinea (*Lemoine*)	1	50
Baronne Léon Leguay (*V. H.*)	3	»
Brillant (*Th. et K.*)	5	»
Camoens (*Lem.*)	1	50
Charles Baltet (*Lem.*)	4	»
Charles Boinet (*Lem.*)	4	»
Charles Raes (*V. H.*)	1	50
Docteur Masters (*E. G. Henderson*)	1	50
Docteur Moore (*E. G. H.*)	1	50
Edmond Clauss (*V. H.*)	5	»
Emeraude (*V. H.*)	1	50
Emperor (*Veitch.*)	2	»
Etna (*Lem.*)	1	50
Excelsior (*Veitch.*)	1	50
Frédéric Siesmeyer (*V. H.*)	2	50
Froebelii	1	25
Glym (*Lem.*)	2	»
Hebé (*Font.*)	3	»
Helleboræflora (*Puteaux*)	2	50
Incendie (*Lem.*)	3	»
Intermedia (*Veitch.*)	1	50
John Laing (*Lem.*)	4	»
Kallista (*Veitch.*)	2	»
Laurent Descours (*V. H.*)	6	»
Lecointe (*V. H.*)	2	50
Le Corrège (*Lem.*)	1	50
Lelia (*Font.*)	3	»
Léon Plisson (*V. H.*)	2	»
Madame Crousse (*Puteaux*)	2	»
— Oscar Lamarche (*V. H.*)	2	50
Massange de Louvrex (*V. H.*)	3	»
Memoria van Houttei (*Froebel*)	3	50
Model (*Veitch.*)	1	50
Monarch (*Veitch.*)	5	»
Monsieur Bienaimé (*Font.*)	3	»
Monsieur Marcotte (*Lem.*)	6	»
Montblanc (*Froebel*)	2	50
Octopetala	1	50
Orange (*Froebel*)	2	50
Paul Mazurel (*V. H.*)	2	50
Pearcei vitellina (*V. H.*)	6	»
Prince of Wales (*E. G. H.*)	2	»
Raphael Desmet (*Lem.*)	4	»
Rosea grandiflora (*Lequin*)	6	»
Sedenii (*Veitch.*)	1	50
— perfecta (*Lem.*)	1	50
Solfatare (*Froebel*)	» 4	»
Stella (*Veitch.*)	1	50
Veitchii	1	50
Vesuvius (*Veitch.*)	1	50
Wilhelm Pfitzer (*Lem.*)	4	»
Worthiana	1	50

Variétés à fleurs doubles.

	fr.	c.		fr.	c.
Balsaminæflora (*Lem.*) . . .	4	50	Louis Van Houtte (*Lem.*). . .	8	»
Gaston Bordeaux	8	»	Marie Lemoine.	6	»
Gloire de Nancy (*Lem.*). . .	6	»	Président Burelle (*Lem.*). . .	10	»
Lemoine (*Lem.*)	4	»	Salmonea plena (*Lem.*) . . .	3	50
Louis Thibaut (*Lem.*)	8	»	W. E. Gumbleton (*Lem.*). .	8	»

Bégonias tubéreux de semis en beau mélange provenant de graines récoltées sur les meilleures variétés : la douzaine, 6 fr.

CANNA

	fr.	c.		fr.	c.
Admiration.	2	»	Imperator	1	»
Adrien Robine.	1	»	Iridiflora hybrida	2	50
Annei grandiflora	1	»	Jean Vandael.	1	»
Auguste Ferrier.	1	»	Léonard Lille.	2	»
Bihorelii.	1	»	Liseré d'or.	2	»
— compacta.	1	»	M. Celler.	2	»
— elegans.	1	»	M. Gaulin	2	»
Bonneti rubra	1	»	Oriflamme	1	»
Comte de Lambertye.	1	»	Michel Bonnet.	1	»
Député Hénon.	1	»	Prince impérial	1	»
Floribunda nana.	1	50	Van Houttei.	1	»
Grandiflora floribunda. . . .	1	»	Vandael rival	1	50
Gustave Bonnet	1	»			

AZALEA INDICA

Collection de toutes les meilleures variétés du commerce livrables en plantes bien ramifiées, à 1 fr. 50 la pièce.

Le catalogue en sera publié au mois de septembre.

CAMELLIAS

Un assortiment de variétés de choix, livrables en plantes bien ramifiées et bien faites, de 3 à 20 fr., suivant la force.

CONIFÈRES DE SERRE FROIDE.

	fr.	c.
Araucaria Bidwillii	20	»
— brasiliensis	3	»
— excelsa	12 à 50	»
— — glauca	25	»
— Cookii	15 à 25	»
— Cuninghamii	15	»
— Goldiena	25	»
— Rulei	25	»
Dammara orientalis	10	»
— ovata, fort	30	»
— robusta	4	»
— — fort	30	»
Podocarpus maki	1	»
— chilina	1	50
— corrugata var	2	»
Torreya bogotensis	5	»

RHODODENDRONS DE SERRE FROIDE.

	fr.	c.
Argenteum	4	»
Aucklandii	3	»
Barbatum	3	»
Boothii	4	»
Calycatum	2	»
Calophyllum	3	»
Cinnabarinum	2	»
Countess of Haddington	3	»
Dalhousiæ	4	»
Dennissonii	2	»
Edgeworthii	2	50
Falconerii	5	»
— superbum	6	»
Fulgens	3	»
Formosum (*Gibsonii*)	2	»
Fragrantissimum	3	»
Glaucum	2	»
Griffithii	4	»
Hookerii	3	»
Lancæfolium	3	»
Niveum	2	50
Princess Alice	3	»
Roylei	3	»
Sesterianum	2	50
Thompsonii	2	50
Veitchianum lævigatum	4	»
Virgatum	2	»
— candidissimum	2	50

Le Calalogue des Rhododendrons de pleine terre sera publié au mois de septembre. Nous possédons un bel assortiment de variétés de choix, livrables en plantes bien ramifiées, au prix de 2 à 5 fr. pièce.

PELARGONIUM

VARIÉTÉS A GRANDES FLEURS.

Nouveautés pour 1879. (V. p. 5.)

Variétés mises au commerce par nous en 1878

Voir notre Catalogue du printemps pour les descriptions.

Adanson (*Th. et K.*).
Brongniart (*Th. et K.*).
Cassini (*Malet*).
Gaston Malet (*Malet*).
Lapeyrouse (*Malet*).
Marie Malet (*Malet*).
Poiteau (*Malet*).
Recamier (*Malet*).

Prix : la pièce, 3 fr. 50.
Les huit variétés prises ensemble, 25 fr.

La liste suivante est un choix des meilleures variétés à grandes fleurs mises au commerce depuis quelques années.

Aladin (*Malet*).
Alcibiade (*Th. et K.*).
Anacréon (*Boutard*).
Argus (*Colomb*).
Armide (*Colomb*).
Artaban (*Malet*).
Balthazar (*Malet*).
Beaumarchais (*Col.*).
Bougainville (*Col.*).
Bradamante (*Malet*).
Caméléon (*Col.*).
Capitaine Cook (*Lemoine*).
Chancellor (*Lem.*).
Chimène (*Malet*).
Ch. Rouillard (*Dufoy*).
Christophe Colomb (*Col.*).
Coligny (*Bout.*).
Copernic (*Th. et K.*).
Crébillon (*Malet*).
Crillon (*Malet*).
Cybèle (*Malet*).
Daguesseau (*Malet*).
Daguerre (*Malet*).
Docteur Hauregard (*Duval*).
Duchesse d'Isly.
Edmond Boissier (*Duval*).
Ernest Duval (*Duval*).
Fortunio (*Colomb*).
François Ier (*Dufoy*).
Hébé (*Th. et K.*).
Hercule (*Boutard*).
Henri Martin (*Lem.*).
Inimitable.
Istme de Suez (*Mangilli*).
Jeanne Millot (*Duval*).
Jules Simon (*Lem.*).
Juvenal (*Malet*).
La Ville de Paris (*Chaté*).
Lelia (*Col.*).
Madame Asselin (*Calot.*)
— Bezaut (*Malet*).
— Ch. Keteleer (*Malet*).
— Chivé (*Duval*).
— Clériet (*Duval*).
— Jules Ledru (*Chaté*).
— Hachette (*Malet*).
— Michaud (*Col.*).
— Thibaut (*Malet*).
Marie de Vandœuvre (*Evrard*).
Marquise de la Ferté (*Malet*).

Melpomène (*Roug. Ch.*).
Monsieur Barillet (*Malet*).
— Boucharlat (*Malet*).
— Leplay (*Malet*).
— Martel (*Lem.*).
— Montfleury (*Malet*).
— Prévot (*Duval*).
— Thiers (*Lem.*).
Parmentier (*Th. et K.*).
Perrette (*Malet*).
Ptolomée (*Colomb*).
Pygmalion (*Malet*).
Rabelais (*T. et K.*).
Racine (*Malet*).
Rameau (*Colomb*).
Regulus (*Bout.*).
Richesse (*Bout.*).
Roseum (*Duval*).
Talma (*Boutard*).
Teniers (*Bout.*).
Trajan (*Bout.*).
Triomphe de St-Mandé (*Chaté*).
Vaucanson (*T. et K.*).
Vestris (*Bout.*).
Victor Lemoine (*Malet*).
Watteau (*Boutard*).
Yvonne (*Duval*).

Prix : 12 variétés au choix, 18 fr.
25 — — 30

Choix des meilleures variétés anglaises à grandes fleurs.

Blue Boy (*Foster*).
Countess (*Foster*).
— of Dudley (*Hend*).
Claribel (*Hoyle*).
Duchess of Bedford (*W. Bull.*).
Duke of Cambridge (*Foster*).
Dygby Grand.
Jubilee (*Foster*).
Kingston Beauty (*Jackson*).
Lady of the Lake (*Foster*).
Mistriss Bradshaw.
Non Pareil (*Hoyle*).
Patroness (*Foster*).
Pericles (*Hoyle*).
Prince Arthur (*Foster*).
— Léopold (*Foster*).
— of Orange (*Foster*).
Princess of Wales (*Hend*).
Purpurea (*Foster*).
Rob Roy.
Silver Star (*Hend*).
Star of The East.
Sunray (*Fellow*).
Talma (*Foster*).

Prix : 6 variétés au choix, 10 fr.
12 — — 18

Variétés diverses et à fleurs ondulées.

Ces dernières variétés sont marquées d'un *

	fr.	c.
*Caprice des Dames (*Dufoy*), rose bordé blanc.	1	50
*Candide (*Lemoine*) blanc pur, pét. sup. maculés marron.	1	50
Claude Bernard (*Lem.*) carmin clair, pét. sup. maculés marron	3	»
*Comtesse de Pourtalès (*Lem.*) blanc rosé pet. sup. maculés noir	1	50
Daubigny (*Lem.*) rose saumoné maculé pourpre sur les 5 pétales.	3	»
*Gloria Patriæ (*Lem.*) blanc, pét. sup. maculés rose pourpre.	1	50
*Le Démocrate (*Lem.*) rose vif centre blanc maculé pourpre.	1	50
*Le 20 février (*Lem.*) rouge orange, pét. sup. maculés noir.	1	50
*Madame Gustave Henry (*Lem*). rose carminé, pét. sup. maculés. pourpre	3	»
* — Thibaut (*Lem*.) rose liseré blanc, maculé marron.	3	»

	fr.	c.
*Marie Lemoine (*Lem.*) blanc pur, maculé rose sur les 5 pétales . . .	1	50
*Patrie (*Lem.*) rose vif, centre blanc nervé et maculé pourpre	1	50
*Prince of Pelargonium (*Hend.*) écarlate vermillon centre violacé . . .	1	50
*Rebecca (*Th. et K.*). lilas pourpre satiné, pét. sup. maculés marron..	1	50
*Réveil de la France (*Lem.*), blanc pur maculé violet sur les 5 pétales. .	1	50
*Signor E. Montabone (*Lem.*), rose foncé, centre maculé marron. . . .	1	50
*Sylphide (*Lem.*), blanc, pét. sup. maculés pourpre clair.	1	50
*Triomphe (*Lem.*), carmin vif maculé marron velouté.	2	»

Variétés à fleurs panachées.

Auguste Puhl (*Twrdy*), cerise vif strié blanc, pét. sup. mac. noir. . .	1	50
Queen of Stripes (*Rawson*), blanc panaché de bandes roses.	2	50
Striatum elegans (*Lem.*), rose magenta panaché et strié mauve. . . .	1	50

Variétés à fleurs doubles.

Beauty of Oxton (*W. Bull.*), marron foncé, strié marron clair bordé blanc.	1	50
Capitaine Raikes, cramoisi orange, tous les pétales striés marron clair.	1	50
Dr Masters (*Williams*), pourpre vif, pét. sup. maculés noir velouté. . .	2	»
Elegantissima, fl. large, crispée et ondulée vermillon, bordé blanc. . .	1	50
Lady Victoria Kerr (*Album plenum*), blanc pur	2	»
La ville de Caen (*Evrard*), semi-double carmin pourpre mac. marron .	1	50
Madame Evrard (*Evrard*), semi-double cramoisi foncé bordé blanc. . .	1	50
Monsieur Ph. Zeller (*Pfitzer*), cramoisi feu bordé rose	1	50
Prince of Wales (*W. Bull.*), fl. crispée, pét. sup. écarlate vif maculés marron, centre blanc, très-beau.	3	»
Queen Victoria (*W. Bull.*), riche vermillon bordé blanc, p. sup. marron.	1	50

Variétés dites Fantaisies.

Alicia (*W. Bull*).
Andromeda (*Hend*).
Belle of the Season (*Turner*).
Brightness (*Turner*).
Cloth of Silver (*Hend.*)
Delicata (*Ambrose*).
Etruria (*W. Bull.*).
Excelsior (*Turner*).
Fanny Gair (*Turner*).
Glaucum grandiflorum.
Lady Dorothy Neville (*Turner*).
Lord of the Isles (*Turner*).
Madame Turner (*Turner*).
— Vilda (*Turner*).
Miss in her Teens (*Turner*).
Mrs. Alfred Vigan (*Turner*).
Mrs. Ford (*Turner*).
— Mendel (*Turner*).
Neatness (*Turner*).
Pink perfection (*Turner*).
Princess Teck (*Turner*).
Rosabella (*Hend*).
Rosina (*W. Bull.*).
Silver Mantle (*Turner*).
Sylph (*Turner*).
Sylvia (*Turner*).
The Shah (*W. Bull.*).
Toilette de Flore.
Oudine (*Hend*).
Victor Hugo (*Turner*).
Vesta (*Malet*).

Prix : 12 variétés au choix, 18 fr.
24 — — 30

PELARGONIUM ZONALE.

Choix des meilleures variétés de 1877 et 1876.

A fleurs simples.

Alsace (*Lem.*).
Antigone (*Boutard*).
Audiffret-Pasquier (*Lem.*).
Charles Bigot (*Lem.*).
Clémence Boutard (*Bout.*).
Conférence (*Crousse*).
Coquette de Suresnes (*Cassier*).
Député Duvaux (*Lem.*).
Deuil national (*Lem*).
Distinction (*Bouch*).
Ernest Picard (*Lem.*).
Eugène Liebert (*Lem.*)
Europa (*Bull.*).
Evening Star (*G. Smith*)
Fairest of the Fair (*Windsor*).
Feu follet (*Cr.*).
Fraîcheur (*Barroyer*).
F. Roth. (*Bertier-Rendatler*).
Géant des Batailles (*Delesalle*).
Général Chanzy (*Lem.*).
Illustre citoyen (*Lem.*).
Jealousy (*Godley*).
Jeanne-d'Arc (*Lem.*).
Jean de Perthuis (*Bout.*).
Jules Grévy (*Lem.*).
L'ami Fritz (*Cr.*).
Léon Say (*Lem.*)
L. Gautier (*B. R.*).
Madame Boselli (*Bout.*).
— Danelle (*B. R.*).
— Noury (*Bruant*).
— Virginie Bardet (*Aleg.*).
Mademoiselle Aline de Frileuse (*Bout*).
Michel Strogoff (*Cr.*).
Monsieur Féray (*Lem.*).
— Laprévote (*B. R*)
— Paul Boselli (*Bout.*).
Octavie (*Bout.*).
P. L. Courrier (*Lem.*).
Pabellon (*Bull*)
Perle des Noseg'ay (*Bouch*).
Pierre de Perthuis (*Bout.*).
Progrès de Nancy (*Gerbeaux*).
Saint-Fiacre (*Deles*).
Sir P. Dyke (*Cannell*).
Souvenir de Milford (*Delaux*).
Tricolore (*Del.*)
Zara (*Bull.*).

A fleurs doubles.

Anatole de Laforge (*Lem.*).
Anna Montel (*Alégatière*).
Bataclan (*Aleg.*).
Candidissima pl. (*Bouch*).
Charles Vogt (*Lem.*).
Clio (*Del.*).
Comte Rampon (*Lem.*).
Crémieux (*Lem.*).
Delobel (*Lem*).
Député Berlet (*Lem*).
— Brice (*Lem.*).
— Viox (*Lem.*).
Docteur Cuigneau (*Br.*).
— Jacoby (*Lem.*).
Emile Chrétien (*Gerb.*).
Eugène Baudoin (*T. K.*)
Guillon Mangelli (*Lem*).
Henri Burrier (*Alég.*).
Heteranthe (*Bout.*).
Indépendant (*Del.*).
Jean Dollfus (*Lem.*).
Jean Macé (*Lem.*).
Jean Van Leeuwen (*Alég.*).
Joseph Sommen (*Cr*).
Jules Simon (*Lem.*).
La Candeur (*Lem.*).
La Constitution (*Lem.*).
Lafayette (*Lem.*).
L'Élégant (*Del.*).
Le Cygne (*Bert. Rend.*)
Le Nain (*Gerb.*).
Littré (*Lem.*).

Madame Amélie Ballet (*Lem.*).
— Grandgeorge (*B. R.*)
— Otto Froebel (*B. R.*)
— Pomery (*B. R.*).
— Raoul Guérin (*Cr.*).
— Thibaut (*Lem.*).
Mademoiselle Louise Lagrange (*Bouch.*).
Marie Hémard (*Barr.*).
Maxime (*Bert. Rend.*).
Météore (*Cr.*).
Miranda (*B. R.*)
Monsieur Barat (*Del.*).
— Buchler (*Lem.*).
— de Marcère (*Lem.*).
— Gelein-Lawagie (*Alég.*).
— G. Raverdy (*Deles.*).
— Laborde (*Br.*).
M. Louis Caillot (*Br.*).
— Morin (*B. R.*)
— P. Jaud (*B. R.*).
— Plaisançon (*Lem.*).
— Robert Buist (*Alég.*).
— Waddington (*Lem.*).
Montblanc (*B. R.*).
Noémie (*T. et K.*).
Perles des roses (*Bouch.*).
Président Léon Simon (*Lem.*).
Roi des violets (*Gerb.*).
Sans pareil (*Del.*).
Sénateur Testelin (*Delès.*).
Souvenir de Carpeaux (*Delès.*).
Thomas Grimm (*B. R.*).
Ville de Bruxelles (*Delès.*).
Wilhelm Pfitzer (*B. R.*).

Prix : la pièce, 1 fr.; la douzaine, 9 fr.

Nouveautés de 1878.

A fleurs simples.

Abondance (*Crousse*).
André Gill (*Lem.*).
Aréthuse (*Bout.*).
Aurore boréale (*Cr.*).
Baronne de Valdener (*Cr.*).
Concours régional (*Cr.*).
Coralie (*Bout.*).
Docteur John Denny (*Sisley*).
Eugénie Godard (*B. R.*).
Fanny Sérot (*Cr.*).
Florian (*B. R.*).
Gloire de Saint-Didier (*Cl.*).
Hermine (*Bout.*).
J. Spencer (*G. Parker*).
Madame Colson (*Cr.*).
Madame Levelyer (*B. R.*).
Mademoiselle Marguerite Ernoul (*Br.*).
Marceau (*Lem.*).
Marguerite Mongin (*B. R.*).
Mon rêve (*Cr.*).
Monsieur Calame (*B. R.*).
New Life (*Cannell*).
Osman pacha (*Lem.*).
Osman pacha (*B. R.*).
Salmon Vesuvius (*Cannell*).
Secrétaire Gallé (*Cr.*).
Sénateur Bernard (*Lem.*).
Sylphe (*Lem.*).
Tintamarre (*B. R.*).

A fleurs doubles.

Alba perfecta (*Bouch.*).
Baron Ducret de Lange (*Bouch.*).
Botzaris (*Bout.*).
Buffon (*Cr.*).
Calot (*Cr.*).
Caméléon (*Bouch.*).
Decandolle (*Cr.*).
Duhamel du Monceau (*Cr.*).
Edmond About (*Lem.*).
Edouard André (*B. R.*).
Elisabeth Barriot (*Bouch.*).
Emile de Girardin (*Lem.*).
F. V Raspail (*Lem.*).
Gambetta (*Lem.*).
Henri Duterrail (*Bouch.*).
La Fournaise (*Bouch.*).
Madame Bruant (*Br.*).
— D. Dentand (*Bouch.*)
— Lierval (*B. R.*).
— Martin Heidinger (*Bouch.*).

Madame Thiers (*Lem.*).
Monsieur Deriard (*Bouch.*).
— Lavigne (*B. R.*).
— Luce fils (*Bouch.*).
— Maller (*B. R.*).
Namur (*B. R.*).
Princesse de Léon (*B. R.*).
Rose d'amour (*Bouch.*).
Victor-Emmanuel (*Lem.*).
Victor Hugo (*Lem.*).

Prix des nouveautés de 1878 : la pièce, au choix, 2 fr.

Dernières nouveautés.

A fleurs simples.

Éclair (*Lem.*).
Le Nabab (*Lem.*).
Louis Foucard (*Lem.*).
Nuée (*Lem.*).
S. Delaux (*Lem.*).
Trocadéro (*Lem.*).

A fleurs doubles.

Charles Hovey (*Lem.*).
La Lorraine (*Lem.*).
Le Centenaire (*Lem.*).
Nymphe (*Lem.*).
Président Renouard (*Lem.*).
Violet (*Lem.*).

Prix : la pièce, 3 fr., livrables en avril.

Variétés à feuilles panachées.

Feuilles bordées de blanc peu ou point zonées.

	fr.	c.
Albion Cliffs	1	»
May Queen	1	»
Stella variegata	1	»

Feuilles bordées de blanc et à zone colorée.

Ganymède	1	»
Glen Eyre Beauty	1	»
Lass O'Gowrie	1	25
Miss Pond	1	50
Mrs. John Clutton	1	»
— Waller	1	50
Silver Cloud	1	»

Feuilles bordées de jaune et à zone colorée.

Achievement	1	50
Beverley	2	»
Countess of Ashburnam	1	»
Dr Masters	2	»
Duke of Connaught	2	»
Edward Richard Bennyon	1	50
Enchantress	1	50
Florence	1	»
Galatea	1	»
Howarth Asthon	1	»
Humming Bird	1	»
Lady Cullum	1	»
Last of the Clan	1	»
Miss Goring	1	50
Mrs. Headly	1	»
M. Gladstone	1	»
— Rutter	1	»
Perugino	1	»
Prince Arthur	1	50
— of Wales	1	50
Prospero	1	50
Princess Mary	1	50
— of Wales	1	50
Reynolds Hole	1	50
Sir Robert Napier	1	»
Sophia Cusack	1	»

	fr.	c.
Sparkler	2	»
Stoney Deep	1	»
Victoria Regina	1	»
Feuilles maculées de jaune.		
Happy Thought	1	»

Feuilles fond jaune à zone bronzée.

	fr.	c.
Black Douglas	1	»
Crown Prince	1	»
Impératrice Eugénie	1	»
Mac-Mahon	1	»
Perilla	1	»
Reine Victoria	1	»

Peltatum ou laterîpes (*à feuilles de lierre*).

Album grandiflorum.
Favonia.
Lady Edith.
Lilacinum.
Willsii.

A feuilles panachées.

Aureum.
L'Elégante.
Variegatum.

Variétés à fleurs doubles.

Elfride (*Ebert*).
Kœnig Albert.
La Fiancée (*Lem.*).
Lucie Lemoine (*Lem.*).
Madame Emile Galle (*Lem.*).
Mademoiselle Adrienne Barat (*Lem.*).
Perle (*Lem.*).
Renoncule (*Lem.*).
Sarah Bernhardt (*Lem.*).

Prix : la pièce, 1 fr.

Nouveautés à fleurs doubles.

A. F. Barron (*Lem.*).
Feyen Perrin (*Lem.*).
Peintre Morot (*Lem.*).
Viscountess Cranbrook (*Lem.*).

Prix : la pièce, 2 fr. 50.

Espèces et variétés diverses.

	fr.	c.
Campylea holosericea	1	25
— — elegans	1	25
— — major	1	25
— laciniata	1	25
Crispum elegantissimum	1	50
Distinction (*Henderson*)	1	25
Glaucum grandiflorum	1	50
— hybridum	»	»
Lady Plymouth	1	»
Quinquevulnerum	1	50

FUCHSIA

Espèces et variétés diverses.

	fr.	c.
Biliviana	1	»
Corymbiflora	1	»
— alba	1	»
Cordifolia	1	»
Darwin	2	»
Dr Godron	2	»
Dominiana	1	»
Earl of Beaconsfield	1	»
Fulgens dark	1	»
— pumila multiflora	1	»
Henri Lecoq	2	»
Microphylla	1	»
Penduliflora	1	»
Serratifolia grandiflora	1	»
Splendens	1	»
Rainbow *à feuilles panachées.*	2	50
Sunray — —	1	»
Syringæflora	1	»
— hybrida	2	50

Nouveautés de 1878.

Les variétés marquées d'un * sont à fleurs doubles.

*Abondance (*Boucharlat*).
Adine (*Bull.*).
*Ajax (*H. Demay*).
*Anastasius Grun (*Twrdy*).
*Compacta floribunda (*Bouch.*).
*Capitaine Boyton (*Lemoine*).
*Circée (H. *Demay*).
*Clarkiæflora (*Twrdy*).
*Distinction (H. *Demay*).
*Exquisita (*Twrdy*).
Galatea (*Bull.*).
*Général Uchatius (*Twrdy*).
*Giralda (H. *Demay*).
Jason (*Bull*).
J. Becker (*Becker*).
*L'Elysée (*Bouch.*).
Madame Boucharlat aîné (*Bouch.*).
— C. Von Goetz (*Twrdy*).
* — Vonder Strass (*Twrdy*).
Memphis (*Bull.*).
*Minerva (*Bull.*).
M. E. Schmitt (*Bouch.*).
*Nestor (*Bull.*).
*Norma (H. *Demay*).
*Pauline Furstin Von Metternich (*Tw.*).
*Reine des marchés (*Bouch.*).
*Splendens (*Bouch.*).
*Triomphant (*Bouch.*).
*Unica (*Twrdy*).
*W. Furstin V. Schwarzemberg (*Tw.*).

Prix : la pièce, 1 fr. 50 ; la douzaine, 15 fr.

LANTANA

Alba lutea grandiflora.
Argus (*Lem.*).
Aurore boréale (*Lem.*)
Caméléon.
Distinction (*Hend*).
Cauvin (*Cauv.*).
Conciliation (*Hend.*).
Eldorado (*Lem.*).
Etendard (*Bouch.*).
Etoile boréale (*Lem*).
Gloire des marchés (*Nivert*).
— de Mazargue (*Boul.*).
Janus (*Lem*).
La Neige (*Lem.*).
Louis Benoit.
Multiflore (*Lem.*).
Phebus (*Lem.*).
Plicata (*Ferrand*).

Purpurea spectabilis.
Rayon de soleil (*Lem.*).
Reine des fleurs (*Ferr.*).
Réveil (*Lem.*).
Roi des Rouges.

Prix : la pièce, 1 fr.

PETUNIA

Nouveautés de 1879.

A fleurs doubles.

Azurea superba (*Boucharlat*).
Baronne de Saint-Didier (*Bruant*).
Boule de neige (*Bouch.*).
Ch. Wood (*Brt.*).
Dr Guérineau (*Brt.*).
Etincelle (*Brt*).
Eureka (*Brt.*).
Flore (*Bouch.*).
Le Niagara (*Brt.*).
Leopoldii (*Bouch.*).
L'Incomparable (*Bouch.*).
Madame Crousse (*Bouch.*).
— Thibaut (*Bouch.*).
— de Pontlevoy (*Brt.*).
Mlle Marguerite Svahn (*Brt.*).
Marie Bertier (*Bouch.*).
Mikado (*Brt.*).
Mrs. Webb (*Brt.*).
M. Bradshaw (*Brt.*).
— de Rochebouet *Brt.*).
— Ed. Larronde (*Brt.*).
Paul Bellain (*Brt.*).
Periclès (*Bouch.*).
Phosphorescent (*Brt.*).
Sir John Murray (*Brt.*).
Synesius (*Brt.*).
T. M. Usborne (*Brt.*).
Trocadero (*Brt.*).

A fleurs simples.

Aérostat (*Brt.*).
Apothéose (*Brt.*).
Bougainville (*Brt.*).
Charmeur (*Brt.*).
Délices (*Brt.*).
Flore (*Brt.*).
Le Deuil (*Bouch.*)
M. de Lamarge (*Bouch.*).
Oriflamme (*Brt.*).
Perfection (*Bouch.*).
Sophocle (*Brt.*).
Sully (*Brt.*).
Tourbillon (*Brt.*).

Prix : la douzaine, 18 fr.

VERBENA

Variétés nouvelles de 1879.

Admiration (*Bouch.*).
Amabilis (*Messat.*).
Azurea (*Bouch.*).
Bicolore (*Messat.*).
Boule de feu (*Brt.*).
Calypso (*Brt.*).
Cavatine (*Brt.*).
Cook (*Brt.*).
Edison (*Brt.*).
Eximia (*Bouch.*).
Farandole (*Brt.*).
L. Messat (*Mess.*).
Midas (*Brt.*).
Penelope (*Brt.*).
Polymnia (*Brt.*).
Scintillant (*Brt.*).
Zephyr (*Brt.*).

Prix : la douzaine, 15 fr.

CONIFÈRES

	fr.	c.
Abies (*Tsuga*).		
— Douglasii fort.	3	»
— — glauca petit . . .	1	50
— Hookerii petit	2	»
(*Picea*).		
— acicularis	5	»
— Alcockiana.	2	»
— commutata petit . . .	1	50
— excelsa attenuata . . .	2	»
— — clanbrasiliana . .	2	»
— — crassifolia	2	»
— — eremita	2	»
— — Gregoriana. . . .	2	»
— — Maxwellii	2	»
— — inverta	2	»
— — nigra pumila. . .	2	»
— — pendula.	2	»
— — pyramidalis . . .	2	»
— — Remontii	2	»
— Maximowiczii	2	50
— Menziesii	1	50
— morinda.	1	»
— nigra Doumetti , . . .	2	»
— orientalis . . . . 1 à	3	»
— polita petit.	2	50
— — fort et bien fait .	18	»
(*Abies*).		
— bifolia petit	2	50
— cephalonica	2	»
— concolor.	3	»
— — violacea petit. . .	3	»
— firma fort	15	»
— nobilis	4	»
— numidica . . . . . 2 à	3	»
— Nordmanniana. . 2 à	4	»
— pectinata pendula . . .	2	»
— pindrow.	1	50
— pinsapo	3	»
Araucaria imbricata . . . 3 à	5	»
Arthrotaxis salaginoïdes fort. .	10	»
Biota or. argentea	2	»
— — aurea	2	»
— — aureo-variegata. .	2	»
— — elegantissima. . .	2	»
— — gracilis compacta .	2	»
— — intermedia. . . .	2	»
— — japonica filiformis.	2	»
— — pendula.	2	»

	fr.	c.
Biota or. semper aurea . . .	2	»
— — zuccarinii	2	»
Cedrus atlantica. . . . . 1 à	3	»
— deodora. . . . . 1 à	4	»
— — argentea.	2	»
— — erecta.	2	»
— — viridis	2	»
— libani.	1	»
— — fastigiata viridis .	2	»
Cephalotaxus drupacea	1	50
— Fortunei. . . . . 1 à	3	»
— — robusta	3	»
— Koraiana	1	50
Chamæcyparis nutkaensis. . .	1	50
— — compacta	1	50
— — glauca.	2	»
— — variegata	2	»
— Sphœroidea Kewensis .	1	50
— — variegata	1	50
Cryptomeria jap. araucarioides	2	»
— — compacta	2	»
— — lycopodioides. . .	2	»
— elegans	2	»
Cuninghamia sinensis	2	»
Cupressus Macnabiana. . . .	1	50
— Lawsoniana.	1	»
— — alba	2	»
— — albo-spica. . . .	2	
— — compacta	2	»
— — elegantissima . .	3	»
— — filifera	3	»
— — glauco-cœrulea . .	2	»
— — gracilis.	2	»
— — nana	2	»
— — — argentea . . .	2	50
— — lutescens. . . .	2	50
— — minima glauca. . .	2	»
— — stricta nana	2	»
— — — viridis . 2 à	5	»
Glyptostrobus heterophylla . .	2	»
— pendula.	2	»
Juniperus Bedfordiana	2	»
— comm. hibernica . . .	2	»
— — — compressa . .	2	»
— — oblonga pendula. .	2	»
— drupacea	2	»
— excelsa.	2	»
— — stricta	2	»

	fr.	c.
Juniperus fragrans	2	»
— Japonica	2	»
— — aurea	3	»
— Langoldiana	2	»
— Reevesiana	2	»
— rigida	2	»
— rufescens	2	»
— Sabina cupressifolia	1	50
— — — var	1	50
— — tamariscifolia	1	50
— Sinensis	2	»
— — aurea	3	»
— — Jacobii	3	»
— sphærica	2	»
— squamata	2	»
— thurifera	2	»
— virginiana glauca	2	»
— — Chamberlaynii	2	»
— — pendula	2	»
— — variegata argentea	2	»
— — — aurea	2	»
Pinus (*Cembra*).		
— Mandschurica	3	»
— parviflora	3	»
— — brevifolia	3	»
— cembra	2	»
(*Strobus*).		
— excelsa	1 à 3	»
— flexilis	3	»
— Lambertiana	3	»
— monticola	2	»
— peuce	1	»
— strobus tabulæformis	2	»
(*Tæda*).		
— Coulterii	2	50
— Jeffreyana	1	»
— muricata	2	»
— rigida	1	50
— Sabiniana	2	50
— tuberculata	1	50
(*Pinaster*).		
— contorta	1	50
— laricio austriaca	1	»
— — pyrenaica	1	»
— — pygmæa	2	»
— Massoniana fort	3	»
— sylvestris globosa	2	»
(*Pinea*).		
— Fremontiana	3	»
— Gerardiana	3	»
— pinea	1	»
Prumnopitys elegans	2	»
Retinospora ericoides	1	»
— juniperoides	1	»
— leptoclada (*Squarr. V.*)	1	»

	fr.	c.
Retinospora obtusa	1	»
— — alba	2	»
— — aurea	2	50
— — — gracilis	2	»
— — erecta	1 50 à 4	»
— — filicoides	2	»
— — lycopodioides	2	»
— — nana	2	»
— — nana gracilis	2	50
— — pygmæa	2	»
— — variegata	2	»
— pisifera argentea	2	»
— — aurea	2	»
— — filiformis	2	»
— — — gracilis	2	»
— — nana var	2	»
— — plumosa	1 à 10	»
Sequoia gigantea	2	»
— — pendula	4	»
— sempervirens	2	»
— — gracilis	2	»
Taxodium distichum	1	»
— — fastigiatum	2	»
— — microphyllum	2	»
Taxus baccata adpressa	2	»
— — — stricta	2	»
— — cheshuntensis	2	»
— — Dovastonii	2	»
— — elegantissima	2	»
— — erecta	2	»
— — epacrioides	2	»
— — ericoides	2	»
— — fastigiata Davisii	2	»
— — — aureo-var	2	»
— — hibernica	2	»
— — horizontalis	2	»
— — Jacksonii	2	»
— — Michelii	2	»
— — microphylla	2	»
— — monstrosa	2	»
— — nana (*Foxii*)	2	»
— — recurvata	2	»
Thuia dumosa	1	50
— gigantea	1 50 à 4	»
— Lobbii	1	50
— occid. argentea	2	»
— — compacta	2	»
— — Ellwangeriana	1	50
— — globosa	2	»
— — Hoveyi	2	»
— — nana	2	»
— — pendula	2	»
— — Vervaeneana	2	»
— — Warreana	2	»
Thuiopsis dolabrata	2 à 10	»

	fr.	c.
Thuiopsis dolabrata variegata	2 à 10	»
— lætevirens. . . .	2 à 5	»
Torreya grandis *de tête*.	3	»
Torreya myristica *de graine*. .	2	50
— — la douzaine. . . .	18	»
— taxifolia *de tête*. . . .	5	»

ARBRISSEAUX ET ARBUSTES

DE PLEINE TERRE.

	fr.	c.
Acacia nemu	2	»
Acer palmatum (*polymorph.*). .	2	»
— — atropurpureum. . .	5	»
— — crispum	5	»
— — ornatum	5	»
— — palmatifidum . . .	5	»
— — reticulatum . . .	5	»
— — roseo-dissectum. .	5	»
— — roseo-marginatum.	5	»
— — sanguineum. . . .	5	»
Ampelopsis citrulloides	2	»
— Davideana.	2	»
— dissecta.	1	50
— elegans.	1	50
— palmiloba.	2	»
— rubra	1	50
Andromeda calyculata	1	50
— formosa	2	»
— japonica	3	»
— ligustrina.	1	50
— mariana	1	50
— racemosa.	1	50
Aralia Maximowiczii	8	»
Aucuba, 25 variétés mâles et femelles.	1 à 2	»
Azara microphylla.	2	»
Bambusa à tiges carrées. . . .	4	»
Les jeunes plantes n'ont pas les tiges carrées ; elles ne deviennent anguleuses que sur les pieds adultes		
— aurea.	2	»
— Fortunei var	1	»
— metake	1	»
— mitis	2	»
— nigra	2	»
— Quilioi.	2	»
— Simonii	2	»

	fr.	c.
Bambusa violascens.	2	»
— viridi-glaucescens. . .	2	»
— viridis striata.	1	»
Berberis Darwinii.	1	»
— dulcis nana.	1	»
— stenophylla.	1	»
Betula alba fol. purpureis. . .	2	»
Budleia intermedia robusta. . .	1	»
Buxus angustifolia.	1	»
— microphylla jap. . . .	1	»
— — variegata.	1	»
— navicularis	1	»
— pyramidalis.	1	»
— — variegata.	1	»
— rotondifolia.	1	»
Castanea vesca laciniata. . . .	1	50
— — variegata.	2	»
Cerasus Lannesiana.	8	»
Variété nouvelle du Japon à grandes fleurs roses, très-florifère.		
Ceanothus Albert Pittet. . . .	1	25
— Arnoldii.	1	»
— Bertinii.	1	»
— gloire de Versailles . .	1	»
— le Géant.	1	25
— Léon Simon.	1	»
— Lucie Simon.	1	»
— multiflore.	1	25
— ovatus roseus.	1	25
— rose carmin	1	25
— Théodore Fœbel . . .	1	»
Citrus triptera	1	»
Clematis Alexandra.	1	25
— bicolor	1	25
— cœrulea odorata. . . .	1	»
— erecta, fl. pl.	1	»
— florida fl. pl	1	25
— Fortunei.	1	»

	fr.	c.
Clematis Gem.	1	25
— hybrida aureliana	1	»
— integrifolia Durandii	1	25
— Jackmanii	1	25
— Jeanne d'Arc	1	25
— John G. Veitch	1	25
— Lady Bovill	1	25
— — Caroline Nevill	1	25
— — Londesborough	1	25
— lanuginosa	1	»
— — candida	1	»
— Lawsoniana	1	25
— Lord Napier	1	25
— Lucie Lemoine	1	25
— Madame Grangé	1	50
— Miss Bateman	1	25
— Mrs. Baker	1	25
— — Howard Wyse	1	25
— monstrosa	1	»
— nigricans	1	25
— rubro-violacea	1	»
— Sophia	1	»
— Standishii	1	»
— Star of India	1	25
— Symeiana	1	25
— velutina purpurea	1	25
— viticella modesta	1	»
— — venosa	1	»
Cornus sibirica argenteo-marg.	1	25
Cotoneaster microphylla	1	»
— reflexa	2	»
— rotundifolia	1	»
— Simmondsii	1	»
— Sinense	1	»
— thymifolia	1	»
— uniflora	1	»
Cydonia jap. alba	1	»
— — alba semiplena	1	»
— — atrococcinea pl.	1	»
— — atrosanguinea	1	»
— — cardinalis	1	»
— — carnea	1	»
— — coccinea	1	»
— — eburnea	1	»
— — eximia	1	»
— — inermis	1	»
— — Mallardii	1	»
— — Moerloosii	1	»
— — nivea extus coccinea	1	»
— — Papeleui	1	»
— — Princesse Emilie Soutzo	1	»
— — rosea pl.	1	»

	fr.	c.
Cydonia jap. sanguinea multiflora	1	»
— — — plena	1	»
— — umbilicata	1	»
— — versicolor pl.	1	»
Daphne Blagayana	2	»
— salicifolia	2	»
Deutzia gracilis var.	1	»
Desmodium Dillenii	1	»
— penduliflorum	1	»
Dimorphanthus mandschuricus	1	»
Diospyros costata	3	»
— Mazelii	3	»
Eleagnus edulis	1	»
Enkianthus japonicus	2	»
Evonymus alatus	1	»
— Jap. duc d'Anjou	1	»
— — fastigiatus	1	»
— — latifolius aureo-marg	1	»
— — ovatus	1	»
— — — aureo-mac	1	»
— — pulchellus	1	»
— — sulfureo-marg.	1	»
— radicans var.	1	»
Gleditschia excelsa pendula	2	»
Glycine japonica	1	50
— multijuga	1	50
— sinensis	1	»
— — alba	1	50
Hedera conglomerata	1	»
Hydrangea acuminata	1	»
— jap. cœrulescens	1	»
— involucrata vera	1	»
— paniculata grandifl.	1	»
— sinensis	1	»
— stellata fl. pl.	1	»
— Thumbergii	1	»
— Thomas Hogg.	1	»
Hypericum patulum	1	»
Idesia polycarpa	1	»
Itea virginica	1	»
Lespedeza bicolor	1	»
Ligustrina amurensis	1	»
Ligustrum Quihoui	1	»
Liriodendrum tulipifera aureo-marg	4	»
Lonicera flava	1	»
— fuchsioides	1	»
Magnolia Campbelli	4	»
— Lenné	3 à 5	»
— stellata (*jeunes greffes*)	10	»
Mahonia heterophylla	1	50
— Sieboldii	2	»
Osmanthus aquifolius	1	»

	fr.	c.
Osmanthus aq. latifolius var.	1	50
— — nanus var.	1	»
— — rotundifolius.	1	»
Pachysandra terminalis var.	1	»
Parrotia persica.	1	»
Phellodendrum amurense.	2	»
Philadelphus dianthiflorus pl.	1	»
— primulæflorus pl.	1	»
Phillyrea vilmoriniana.	2	»
Platycrater Sieboldii.	1	»
Prunus japonica.	1	»
Pterostyrax hispidum.	1	»
Pyrus Maulei	2	»
Quercus striata du Japon	2	»
— filicifolia.	2	»
— pectinata.	2	»
— tomentosa.	2	»
Rhus glabra laciniata.	1	»
— juglandifolia.	1	»
— Osbeckii	1	»
Spiræa grandiflora (*Exocordia*).	1	»
Skimmia japonica	1	»
— fragrans	1	»
— oblata.	1	»
— — Veitchii.	1	»
— rubella	2	»
Viburnum bullatum.	1	50
— Keteleerii	1	50
— macrocephalum.	1	50
— plicatum.	1	50
— — tomentosum	1	50
Xanthoceras sorbifolia.	2	»
— — la douzaine	18	»

AZALEA MOLLIS.

Alphonse Lavallée.
Comte de Quincey.
Consul Pecher.
Ebenezer Pycke.
Isabelle Van Houtte.
Baron Constant de Rebecque.
— Edmond de Rothschild.
Charles Kekulé.
Chevalier de Reali.
Comte de Gomer.
Consul Ceresole.
Dr Léon Vignes.
Ernest Bach.
Mme Caroline Legrelle d'Hanis.
M. Arthur de Warelles.
M. Charles Van Wambeke.
W. E. Gumbleton.

Livrables en plantes ramifiées et boutonnées, à 2 fr. 50 pièce; 24 fr. la douzaine.

PIVOINES EN ARBRE.

	fr.	c.
Alba lilacina	2	»
Athlète	2	»
Carolina (*His*)	2	»
Christina	2	»
Elisabetta	3	»
Fragrans maxima plena	2	»
Lambertinæ	3	»
Louise Mouchelet.	2	»
Mme de Vatry	2	»
Mme Stuart Low.	3	»
Madoni	2	»
M. Macé.	2	»
Moris.	2	»
Prince Troubetskoy	2	»
Rinzii.	2	»
Triomphe de Milan	2	»
— de Vandermaelen	2	»
Van Houttei.	2	»
Ville de Saint-Denis.	2	»
— de Versailles.	2	»

Collection de R. Fortune.

	fr.	c.
Beauty of Canton	4	»
Berenice	3	»
Bijou de Chusan	5	»
Colonel Malcolm	5	»
Confucius	4	»
Cornelia	3	»
Docteur Bowring	2	50
Globosa	5	»
Ida	3	»
Lord Macartney	4	»
Odorata rosea	2	»
Osiris	5	»
Pride of Hong Kong	2	50
Purpurea	3	»
Reevesiana	3	»
Remembrance of Downing	2	50
Robert Fortune	2	50
Rosea superba	2	50
Vivid	3	»
Zenobia	3	»

PLANTES VIVACES.

	fr.	c.
Acanthus latifolius	4	»
Anemone japonica alba	»	75
— — elegans	»	75
Aquilegia chrysantha	1	»
Arundo conspicua	1	»
— donax variegata	1	50
Asclepias tuberosa	1	»
Campanula Hendersonii	1	»
— turbinata	1	»
— Van Houttei	1	»
Dictamnus albus	1	»
— ruber	1	»
Eulalia japonica	2	»
Funkia Fortunei	1	»
— — maculata	1	50
Gynerium arg. blanc soyeux	1	50
— — elegans	2	»
— — Wesserlingii var	2	»
Lilium auratum	3 à 5	»
Lychnis chalcedonica alba pl.	1	»
— — rubra pl.	1	»
Phlox nivalis	»	75
— subulata	»	75
Polygonum filiforme fol. var	1	»
Potentilla, 12 variétés à fleurs doubles, à	1	»
Primula cortusoides amæna	1	»
— — alba	1	»
— — grandiflora	1	»
— — lilacina	1	»
— japonica, variétés diverses, à	1	»
Pyrethrum, 12 variétés à fleurs doubles, à	1	»
Rheum officinale	2	»
Spigelia marylandica	1	»
Spiræa palmata	1	»
— venusta	1	»
Tritoma uvaria grandiflora	1	»
Umbilicus spinulosus	1	»
Yucca albo-spica	3	»
— angustifolia	3	»
— baccata	4	»
— pendula	1	50
— plicata	1	50
— Treculeana	3	»
— Whipplei	3	»
Violette belle de Chatenay	»	75

CHRYSANTHÈMES.

Pompons et moyennes fleurs.

Capitaine Nemo.
Comtesse de Flotte.
— de Mons.
Danton.
La Fiancée.
Lothaire.
Mme Ferrand.
Mme Sabatier.
Mirabelle.
Model of perfection.
M. Chevreuil.
Sœur Mélanie.
Souvenir de M. Domage.
Virginale.

Grandes fleurs.

Auréole.
Beauty of Stoke.
Belle rose.
Bolivar.
Chieftain.
Countess of Granville.
Duke of Edinburgh.
Ensign.
Fulton.
Gloire de Cuire.
Jonquille.
L'Admirable.
La Vierge.
Leonidas.
Luna.
Mme Etienne.
Mac-Mahon.
Mazeppa.
Mrs. Forsyth.
— Moggridge.
— Wreford major.
Model.
Mount Edgecumbe.
Monarch.
Précocité.

Japonaises et hybrides.

Abbé Lageze.
Alba plena.
Arlequin.
Asmodée.
Beauté parfaite.
Belle Castillanne.
Cossack.
Duchess of Edinburgh.
Gold Thread.
Jane Salter.
Katakana.
L'Unique.
Mlle Delaux.
Mon bijou.
Nuits d'hiver.
Plantagenet.
Purple King.
Rosetta.
Sho Gakko.

Prix : la douzaine, 10 fr.

DELPHINIUM.

	fr.	c.
Amédée Hans	1	»
Attraction	»	»
Avocat Deliège	3	»
Barlowii perfectum	1	25
— versicolor	1	25
Brillant	»	»
C. Glym	»	»
Cheiranthiflorum superbum	»	»
Comte de Lambertye	»	»
Couronne bleue	3	»
Endymion	»	»
Félix Crousse	»	»
Formosum cœlestinum	»	»
Général Uhrich	»	»
Hebé	»	»
Hermann Stenger	»	»
Humboldt	1	25
Imbricatum cælestinum	»	»
Jules Bourgeois	»	»
Jules Lansezeur	2	»
Keteleerii	»	»
La Lorraine	2	50
Le XIXe Siècle	1	25
Madame Henry-Jacotot	»	»
— Legros	»	»
— Richalet	»	»
Marie Morel	»	»
Méandre	»	»
Miss Clara Barton	»	»
M. Barthère	»	»
Palmerston	»	»
Paul de Lambertye	1	»
Pompon brillant	»	»
— de Tirlemont	»	»
Protée	2	»
Pulchrum	»	»
Ranunculiflorum	»	»
Roland	2	»
Roncevaux	2	»
Rose pompon	2	»
Roseo-cælestinum	»	»
Trophée	»	»
Victor Lemoine	1	»
Von Siebold	»	»
Wilhelm Pfitzer	»	»
Wilson	1	25

Les variétés non cotées, à 9 fr. la douzaine.

IRIS KÆMPFERII.

Nos

1. Fleurs moyennes entièrement blanches.
2. Fleurs moyennes blanc cendré.
3. Fleurs grandes lilas ardoisé très-clair.
4. Fleurs moyennes, divisions extérieures blanc veiné lilas, divisions intérieures violet bordé blanc.
5. Fleurs grandes, divisions extérieures violet.
6. Fleurs grandes, lilas clair veiné blanc.

Nos

7. Fleurs très-grandes violet bleuâtre strié et marbré blanc.
8. Fleurs grandes, lilas foncé veiné et strié plus clair.
9. Fleurs très-grandes, violet clair.
10. Fleurs moyennes, divisions extérieures blanc pur, divisions intérieures violet.
11. Fleurs grandes, pourpre violet foncé.
12. Fleurs très-grandes, pourpre violet foncé, onglets des divisions extérieures jaunes.

Nos

13. Fleurs très-grandes, fond blanc veiné et strié pourpre.

14. Fleurs très-grandes à six divisions extérieures très-larges, lilas bleuâtre, onglets jaunes.

15. Fleurs très-grandes, violet foncé, onglets jaunes.

Prix : la pièce, 1 fr.

PENTSTEMON.

Barthélemy-Saint-Hilaire (*Lem.*).
Chute du Rhin (*Lem.*).
Danaé (*Lem.*).
Dora (*Lem.*).
Evêque de Gap (*Lem.*).
Garnier-Pagès (*Lem.*).
Grand Patriote (*Lem.*).
Grand Saint-Bernard (*Lem.*).
Horace Vernet (*Lem.*).
Jean Dacier (*Lem.*).
Jean Lamour (*Lem.*).
L'ami Fritz (*Lem.*).
L'Honneur (*Gerbeaux*).
Lustre (*Bertier*).
Mogador.
Renaissance (*Lem.*).
Riocreux (*Lem.*).
Sculpteur Bartholdi (*Lem.*).
Tzigane (*Lem.*).
W. E. Gumbleton (*Lem.*).

Prix : la pièce, 1 fr.

PHLOX DECUSSATA.

Adolphe Weick (*Lem.*).
Aladin (*Malet*).
André Leroy (*Lem.*).
Amphion (*Malet*).
Artaban (*Malet*).
Boule de feu (*Grangé*).
Bradamante (*Malet*).
Chatiment (*Lem.*).
Chimène (*Malet*).
Chloris (*Malet*).
Coccinea (*Malet*).
Croix d'honneur (*Chrétien*).
Crozy fils (*Lem.*).
Député Berlet (*Lem.*).
Docteur Parnot (*Lem.*).
E. Legouvé (*Lem.*).
Ere nouvelle (*Lem.*).
Fr. Coppée (*Lem.*).
Frédérick Lemaître (*Lem.*).
Frédéric Soulié (*Lem.*).
Gambetta (*Lem.*).
Henri Brisson (*Lem.*).
Henri Stanley (*Lem.*).
Indépendance (*Lem.*).
Ixion (*Malet*).
Jason (*Malet*).
Jules Favre (*Lem.*).
Jules Ferry (*Lem.*).
La Patrie (*Lem.*).
La Perle (*Bertier*).
La Peyrouse (*Lem.*).
Le Pôle nord (*Lem.*).
Le Tour du monde (*Lem.*)
Mme Klein (*Lem.*)
Mlle Saussine (*Saison-Lierval*).
Manuel (*Lem.*).
Maréchal Vaillant (*Chardine*).
Michel Buchner (*Lem.*).
M. Audrieux (*Lem.*).
M. Eug. Verdier (S. L.).
M. Gigre (*Lierval*).
M. Havard (S. L.).

M. Lépère (*Lem.*)
M. Rivière (*S. L.*).
Oberon (*Malet*).
Oscar Beyer (*Lem.*).
Pelletan (*Lem.*).
Papin (*Lem.*).
Perfection (*S. L.*).
Phocion (*Malet*).
Pourpre de Sidon (*Yvon*).
Richard Larios (*Lem.*).
Richard Wallace (*Lem*.).
Ruy Blas (*Lem.*).
Saison-Lierval (*Lem.*).
Statuaire Cabet (*Lem.*).
Surprise (*S. L.*).
Thésée (*Malet*).
Thiers (*Lem.*).
Triomphe du Parc (*Lierval*).
Victor Tissot (*Lem.*).

Prix : la pièce, 1 fr.; la douzaine, 9 fr.

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

	fr.	c.
Allosorus crispus	1	50
Asplenium trichomanes	1	»
Athyrium asplenioides angustum	2	»
— filix fœmina	1	»
— — apuæforme	2	»
— — coronans	2	»
— — corymbiferum	2	»
— — crispum	1	50
— — diffisso-multifidum	2	»
— — Fieldiæ	2	»
— — fissidens	2	»
— — grandiceps	2	50
— — laciniatum	2	»
— — — majus	2	»
— — — minus	2	»
— — minimum	1	50
— — multiceps	2	»
— — multifurcatum	2	»
— — polyclados-dissectum	2	»
— — pumila	1	»
— — purpureum	1	50
— — ramoso-cristatum	2	»
— — ramo-polydactylon	2	»
— — sagittatum	2	»
Blechnum boreale	1	50
— — cristatum	2	50
— — lancæfolium	2	»
— — projectum	2	50
— — strictum	2	»
Cystopteris bulbifera	1	»
— fragilis	1	»
— — Dickiama	1	»
— obtusa	1	»
— regia	1	»

	fr.	c.
Cystopteris tenuis	1	»
Dicksonia pilosiuscula	1	50
Diplazium thelipteroides	1	50
Lastrea æmula	2	»
— decurrens	1	50
— dilatata	1	50
— — angustipinnula	2	»
— — collina	2	»
— — lepidota	2	»
— — nana	2	»
— — ramosa	2	»
— filix mas	1	»
— — Barnesii	2	»
— — Bollandiæ	2	»
— — crispa	3	»
— — cristata	1	50
— — — angustata	2	50
— — furcans	2	»
— — incisa	1	50
— — paleacea	1	50
— — Pindarii	1	50
— — polydactyla	1	50
— — pumila	1	50
— Goldieana	1	50
— intermedia	2	»
— novæboracensis	1	50
— rigida	2	»
— thelipteris	1	»
Lomaria alpina	1	»
Onoclea sensibilis	1	»
Osmunda cinnamomea	4	»
— Claytoniana	5	»
— gracilis	4	»

	fr.	c.
Osmunda regalis.	1	»
— — cristata	2	»
Phegopteris hexagonopterum. .	2	»
Polypodium alpestre interruptum	2	»
— calcareum	1	»
— dryopteris.	1	»
— phegopteris.	1	»
— vulgare bifidum. . . .	1	»
— — canariense	1	»
— — cristatum	2	»
— — deltoideum. . . .	1	»
— — Karwinskianum .	1	»
— — semilacerum . . .	2	»
Polystichum acrostichoides . .	2	50
— — incisum.	2	50
— angulare	1	50
— — acutum	2	»
— — arctatum.	2	»
— — cristatum.	2	»
— — decurrens	3	»

	fr.	c.
Polystichum ang. dissimile . .	2	»
— — foliosum.	3	»
— — grandidens. . . .	1	50
— — — cornutum. . .	2	»
— — Holeanæ.	2	»
— — imbricatum . . .	2	»
— — latipes	3	»
— — lineare	2	»
— — præmorsum . . .	1	50
— — oxyphyllum. . . .	2	»
— — proliferum	1	50
— — — Footii. . . .	2	»
— — — Wollastonii .	1	50
— — setosum.	2	»
— Braunii.	3	»
Scolopendrium crispum	2	»
Struthiopteris germanica . . .	1	»
— japonica.	2	50
— pensylvanica.	1	50

TABLE DES MATIÈRES

PAGES.

NOUVEAUTÉS 3

SERRE CHAUDE. 7
Aroidées-Caladium. 10
Begonia à feuillage ornemental. 12
Broméliacées. 13
Fougères et Lycopodes. 14
Gesnériacées; — Gloxinia. 15
Maranta 17
Orchidées 18
Palmiers et Cycadées. 20

SERRE FROIDE 21
Begonia tubéreux 23
Canna 24
Azalea indica. 24
Camellia. 25
Conifères de serre froide 25
Rhododendrons 25
Pelargonium à grandes fleurs 26
— fantaisies 28
— zonale 29
— peltatum ou lateripes 32
— espèces et variétés diverses 32
Fuchsia. 33
Lantana. 33
Petunia. 34
Verbena 34
CONIFÈRES de plein air. 35

ARBRISSEAUX et **ARBUSTES** de plein air 37
Azalea mollis 39
Pivoines en arbre. 39

PAGES.

PLANTES VIVACES 40
Chrysanthèmes 41
Delphinium 42
Iris Kæmpferii 42
Pentstemon 43
Phlox 43
Fougères de pleine terre 44

Paris. — Imprimerie horticole de E. DONNAUD, rue Cassette, 1.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)